

NIKAI[®]



**PRODUCT
CATALOGUE**

2022-2023

www.nikai.com



NIKAI

Ice crush

PULSE

PROFILE

Nikai Group A History Of Reliability

The Nikai group of companies today stands tall on a foundation of trust, built right from our inception in 1995. Every step of the way, we gave our customer true value in terms of product and service. What started out as a trading enterprise (Crescent General Trading) has grown into a global conglomerate with business interests in information Technology, Outsourcing, Electronics and Appliances, to name a few.

Nikai Total Home Solutions

With an impressive offering of over 400 products, available in 80 countries around the world, Nikai has created a unique niche in an altogether new category of 'Total Home Solutions'. From the smallest appliance to high-end LEDs, Nikai takes great pride in offering the entire range at a price that is reasonable. Manufactured under strict quality controls, coupled with exceptional product design and service, the brand towers over competition on the strength of these pillars.

Vision

To build a diversified global business house providing reliable products and exceptional service offering superior value to our customers.



نبذة

مجموعة نيكاي التاريخ الذي يعول عليه

تقف مجموعة شركات نيكاي اليوم شامخة على أساس من الثقة ، التي بنيت في بداية عام ١٩٩٥م. وفي كل خطوة نمح عملاؤنا القيمة الصحيحة من حيث المنتج والخدمة. وما إنطلقت بها كمؤسسة تجارية (كريسنت للتجارة العامة) نمت في داخل إختلط مع المصالح التجارية في المعلومات والتكنولوجيا ، الأجهزة والإلكترونيات والكثير.

حلول نيكاي المنزلية الكاملة

بعرض مدهش لأكثر من ٤٠٠ منتج ، متوفر الدول على نطاق العالم أنشأت نيكاي مكان ملائم في فئة جديدة من " الحلول المنزلية المتكاملة " . من أصغر جهاز إلى أكبر جهاز ، تفتخر نيكاي بعرض نطاق كامل بالسعر الذي يعتبر معقولاً. مصنوعة وفق مضايب جودة دقيقة ، مقرونة بتصميم وخدمة إستثنائية للمنتج ، فإن الماركة تقف في قمة المنافسة على قوة هذه الأعمدة.

الرؤية

بناء نشاط عالمي متنوع ومنتجات يعول عليها وخدمة إستثنائية توفر القيمة الأسمى لعملائنا.



WHITE GOODS






AIR CONDITIONERS



SPLIT TYPE AIR CONDITIONER RECIPROCATING (PISTON TYPE) - COOL ONLY



Indoor Unit E10/E104



Double fan outdoor for NSAC36138E94 only.



Indoor Unit E94


Product Features

- T-3 Tropicalized Compressor
- Grooved copper tubing
- High Efficiency
- Piston Compressor
- Remote control
- Super Cool
- Low Noise
- E94 Powered by KK compressor
- Made In Thailand
- E10 Model made in India with US technology compressor
- With gold fins

- ضاغط هواء استوائي (ت.3) • مواسير نحاس محززة
- كفاءة عالية • ضاغط هواء مكبس • جهاز تحكم عن بعد
- غاية البرودة • قليل الضوضاء • وحدة E94 تعمل بواسطة
- ضاغط KK «صنع في تايلاند» • وحدة E10 «صنع في الهند»
- مع ضاغط بتقنية أمريكية • ريشة ذهبية مضادة للصدأ



PISTON COMPRESSOR



GOLD COATED TECHNOLOGY



3D SWINGING PATTERN AIR DELIVERY TECHNOLOGY



REMOTE CONTROL



SILENT OPERATION



GROOVED COPPER TUBING - 30% HIGHER COOLING



SLEEP MODE OPERATION

Product Range & Specifications

Below specifications for E10 India series

Model	NSAC36138E10 /E104/E94	NSAC30138E10 /E104/E94	NSAC24138E10 /E104/E94	NSAC18138E10 /E104/E94
Origin	INDIA/INDIA/CHINA	INDIA/INDIA/CHINA	INDIA/INDIA/CHINA	INDIA/INDIA/CHINA
Range/Function	3 T/Cool Only	2.5 T/Cool Only	2 T/Cool Only	1.5 T/Cool Only
Compressor Type/Make	Piston-Emerson/KK	Piston-Emerson/KK	Piston-Emerson/KK	Piston-Emerson/KK
Climate/Type	Tropical T3	Tropical T3	Tropical T3	Tropical T3
Refrigerant	R22/R410/R410	R22/R410/R410	R22/R410/R410	R22/R410/R410
Remote/Pipe Kit /length	Yes/Optional/ 4 Mtr	Yes/Optional/ 4 Mtr	Yes/Optional/ 4 Mtr	Yes/Optional/ 4 Mtr
Voltage, Frequency, Phase	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph
Dimension Indoor (MM)	1200 X 410 X 330	1200 X 410 X 330	1001 X 290 X 230	990 X 315 X 240
Product/Pack (L X D X H)	1240 X 450 X 370	1240 X 450 X 370	1040 X 330 X 270	1030 X 345 X 270
Dimension Outdoor (MM)	905 X 700 X 360	905 X 700 X 360	905 X 600 X 360	905 X 600 X 360
Product/Pack (L X D X H)	945 X 740 X 400	945 X 740 X 400	965 X 650 X 400	965 X 650 X 400
Stuffing/ 40 HC (E2/Eg)	110	110	160	160



Indoor Unit N11



Indoor Unit N22




Indoor unit will vary as per market

Product Features

- T-3 Tropicalized Compressor
- Grooved copper tubing
- High Efficiency cooling system
- Rotary Compressor
- Remote control
- Super Cool
- Low Noise
- With gold fins

- ضاغط هواء استوائي (ت.3) • مواسير نحاس محززة
- نظام تبريد عالي الكفاءة • ضاغط هواء حلزوني
- جهاز تحكم عن بعد • غاية البرودة • قليل الضوضاء
- ريشة ذهبية مضادة للصدأ



GOLD COATED TECHNOLOGY



3D SWINGING PATTERN AIR DELIVERY TECHNOLOGY



REMOTE CONTROL



INDEPENDENT DE-HUMIDIFICATION



SILENT OPERATION



GROOVED COPPER TUBING - 30% HIGHER COOLING



SLEEP MODE OPERATION

Product Range & Specifications


Below specs are indicative for N11 model.



Model	NSAC30131N11/N22	NSAC24131N11/N22	NSAC18131N11/N22	NSAC12131N11/N22
Origin	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA
Range/Function	2.5 T/Cool Only	2 T/Cool Only	1.5 T/Cool Only	1 T/Cool Only
Compressor Type/Make	Rotary (Highly/GMCC/Equivalent)	Rotary (Highly/GMCC/Equivalent)	Rotary (Highly/GMCC/Equivalent)	Rotary (Highly/GMCC/Equivalent)
Climate/Type	Tropical T3	Tropical T3	Tropical T3	Tropical T3
Refrigerant	R410	R410	R410	R410
Remote/Pipe Kit	Yes/Optional	Yes/Optional	Yes/Optional	Yes/Optional
Voltage, Frequency, Phase	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph
Dimension Indoor (MM) Product/Pack (L X D X H)	1130 X 361 X 252.5 1270 X 440 X 335	1130 X 361 X 252.5 1270 X 440 X 335	970 X 310 X 230 1060 X 402 X 310	800 X 292 X 190 865 X 335 X 240
Dimension Outdoor (MM) Product/Pack (L X D X H)	920 X 810 X 340 1067 X 880 X 456	820 X 597 X 330 945 X 670 X 430	820 X 597 X 330 945 X 670 X 430	760 X 276 X 550 870 X 355 X 595
Stuffing/ 40 HC	115	152	182	225

AIR CONDITIONERS SPLIT AC - T1, COOL ONLY

SPLIT TYPE AIR CONDITIONER T1 - COOL ONLY



Indoor Unit CP11



Indoor Unit CP22




Indoor unit will vary as per market.

Product Features

- T-1 Tropicalized Compressor • Grooved copper tubing
- High Efficiency • Remote control • Super Cool
- Low Noise • With 3 meter Pipe Kit • With gold fins

- ضاغط هواء استوائي (ت1) • مواسير نحاس محززة
- كفاءة عالية • جهاز تحكم عن بعد • غمابة البرودة
- قليل الضوضاء • مع مجموعة أنابيب بطول 3 متر
- ريشة ذهبية مضادة للصدأ



GOLD COATED TECHNOLOGY



3D SWINGING PATTERN AIR DELIVERY TECHNOLOGY



REMOTE CONTROL



INDEPENDENT DE-HUMIDIFICATION



SILENT OPERATION



GROOVED COPPER TUBING - 30% HIGHER COOLING



SLEEP MODE OPERATION

Product Range & Specifications

Below specifications for CP22 series




Model	NSAC24432 CP11/CP22	NSAC18432 CP11/CP22	NSAC12432 CP11/CP22	NSAC09432 CP11/CP22
Origin	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA
Range/Function	2 T/Cool Only	1.5 T/Cool Only	1 T/Cool Only	0.75 T/Cool Only
Compressor Type/Make	Highly/Equivalent	Highly/Equivalent	Highly/Equivalent	Highly/Equivalent
Climate/Type	Tropical T1	Tropical T1	Tropical T1	Tropical T1
Refrigerant	R410/R22	R410/R22	R410/R22	R410/R22
Remote/Pipe Kit	Yes/Optional/3Mtr	Yes/Optional/3Mtr	Yes/Optional/3Mtr	Yes/Optional/3Mtr
Voltage, Frequency, Phase	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph
Dimension Indoor (MM)	970 X 310 X 230	970 X 310 X 230	800 X 292 X 190	720 X 292 X 190
Product/Pack (L X D X H)	1035 X 380 X 310	1035 X 380 X 310	865 X 335 X 240	785 X 335 X 240
Dimension Outdoor (MM)	820 X 318 X 597	760 X 276 X 550	700 X 276 X 550	600 X 248 X 502
Product/Pack (L X D X H)	945 X 430 X 670	870 X 355 X 595	810 X 355 X 595	745 X 335 X 550
Stuffing/ 40 HC	180	228	290	350



Indoor Unit HCP11



Indoor Unit HCP22




Indoor unit will vary as per market

Product Features

- T-1 Tropicalized Compressor • Grooved copper tubing
- High Efficiency • Remote control • Super Cool
- Low Noise • With 3 meter Pipe Kit
- Hot & Cool Function • With gold fins

- ضاغط هواء استوائي (ت1) • مواسير نحاس محززة
- كفاءة عالية • جهاز تحكم عن بعد • غاية البرودة
- قليل الضوضاء • مع مجموعة أنابيب بطول 3 متر.
- مع مجموعة أنابيب بطول 3 متر • ريشة ذهبية مضادة للصدأ



GOLD COATED TECHNOLOGY



3D SWINGING PATTERN AIR DELIVERY TECHNOLOGY



REMOTE CONTROL



INDEPENDENT DE-HUMIDIFICATION



SILENT OPERATION



GROOVED COPPER TUBING - 30% HIGHER COOLING



SLEEP MODE OPERATION

Product Range & Specifications

Below specifications for CP22 series



Model	NSAC24432 HCP11/HCP22	NSAC18432 HCP11/HCP22	NSAC12432 HCP11/HCP22	NSAC09432 HCP11/HCP22
Origin	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA
Range/Function	2 T/Hot & Cool	1.5 T/Hot & Cool	1 T/Hot & Cool	0.75 T/Hot & Cool
Compressor Type/Make	Highly/Equivalent	Highly/Equivalent	Highly/Equivalent	Highly/Equivalent
Climate/Type	Tropical T1	Tropical T1	Tropical T1	Tropical T1
Cooling/Refrigerant	R410/R22	R410/R22	R410/R22	R410/R22
Remote/Pipe Kit	Yes/Optional/3Mtr	Yes/Optional/3Mtr	Yes/Optional/3Mtr	Yes/Optional/3Mtr
Voltage, Frequency, Phase	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph
Dimension Indoor (MM) Product/Pack (L X D X H)	970 X 310 X 230 1035 X 380 X 310	970 X 310 X 230 1035 X 380 X 310	800 X 292 X 190 865 X 335 X 240	720 X 292 X 190 785 X 335 X 240
Dimension Outdoor (MM) Product/Pack (L X D X H)	820 X 318 X 597 945 X 430 X 670	760 X 276 X 550 870 X 355 X 595	700 X 276 X 550 810 X 355 X 595	600 X 248 X 502 745 X 335 X 550
Stuffing/ 40 HC	180	228	290	350



Indoor Unit CP9BR



Indoor Unit CP9BL



Indoor Unit CP9B




Indoor unit will vary as per market

Product Features

- T-1 Tropicalized Compressor • Grooved copper tubing
- High Efficiency • Remote control • Super Cool
- Low Noise • With 3 meter Pipe Kit
- With attractive glass panels • With gold fins

- ضاغط هواء استوائي (ت1) • مواسير نحاس محززة
- كفاءة عالية • جهاز تحكم عن بعد • غاية البرودة
- قليل الضوضاء • مع مجموعة أنابيب بطول 3 متر.
- مع ألواح زجاجية جذابة • ريشة ذهبية مضادة للصدأ



GOLD COATED TECHNOLOGY



3D SWINGING PATTERN AIR DELIVERY TECHNOLOGY



REMOTE CONTROL



INDEPENDENT DE-HUMIDIFICATION



SILENT OPERATION



GROOVED COPPER TUBING - 30% HIGHER COOLING



SLEEP MODE OPERATION

Product Range & Specifications

Below specs are indicative for CP9 model

Model	NSAC24432 CP9B	NSAC18432 CP9B	NSAC12432 CP9B	NSAC09432 CP9B
Origin	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA
Range/Function	2 T/Cool Only	1.5 T/Cool Only	1 T/Cool Only	0.75 T/Cool Only
Compressor Type/Make	Highly/Equivalent	Highly/Equivalent	Highly/Equivalent	Highly/Equivalent
Climate/Type	Tropical T1	Tropical T1	Tropical T1	Tropical T1
Refrigerant	R410/R22	R410/R22	R410/R22	R410/R22
Remote/Pipe Kit	Yes/Optional/3Mtr	Yes/Optional/3Mtr	Yes/Optional/3Mtr	Yes/Optional/3Mtr
Voltage, Frequency, Phase	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph
Dimension Indoor (MM)	900 X 227 X 291	900 X 227 X 291	790 X 209 X 270	720 X 208 X 270
Product/Pack (L X D X H)	970 X 290 X 345	970 X 290 X 345	870 X 265 X 335	800 X 265 X 330
Dimension Outdoor (MM)	782 X 580 X 276	780 X 542 X 256	660 X 530 X 240	660 X 530 X 240
Product/Pack (L X D X H)	902 X 637 X 360	900 X 600 X 340	785 X 600 X 340	785 X 600 X 340
Stuffing/ 40 HC	220	250	295	347

Hot & Cool



Indoor Unit HCP9BR



Indoor Unit HCP9BL



Indoor Unit HCP9B



Indoor unit will vary as per market

Product Features

- T-1 Tropicalized Compressor • Grooved copper tubing
- High Efficiency • Remote control • Super Cool
- Low Noise • With 3 meter Pipe Kit • Hot & Cool Function • Low Noise • With 3 meter Pipe Kit
- With attractive glass panels • With gold fins

- ضغط هواء استوائي (ت1) • مواسير نحاس محززة
- كفاءة عالية • جهاز تحكم عن بعد • غاية البرودة
- قليل الضوضاء • مع مجموعة أنابيب بطول 3 متر.
- مع مجموعة أنابيب بطول 3 متر.
- مع ألواح زجاجية جذابة • ريشة ذهبية مضادة للصدأ



GOLD COATED TECHNOLOGY



3D SWINGING PATTERN AIR DELIVERY TECHNOLOGY



REMOTE CONTROL



INDEPENDENT DE-HUMIDIFICATION



SILENT OPERATION



GROOVED COPPER TUBING - 30% HIGHER COOLING



SLEEP MODE OPERATION

Product Range & Specifications

Below specs are indicative for HCP9 model

Model	NSAC24432 HCP9B	NSAC18432 HCP9B	NSAC12432 HCP9B	NSAC09432 HCP9B
Origin	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA
Range/Function	2 T/Hot & Cool	1.5 T/Hot & Cool	1 T/Hot & Cool	0.75 T/Hot & Cool
Compressor Type/Make	Inverter Highly/Equivalent	Inverter Highly/Equivalent	Inverter Highly/Equivalent	Inverter Highly/Equivalent
Climate/Type	Tropical T1	Tropical T1	Tropical T1	Tropical T1
Cooling/Refrigerant	R410/R22	R410/R22	R410/R22	R410/R22
Remote/Pipe Kit	Yes/Optional/3Mtr	Yes/Optional/3Mtr	Yes/Optional/3Mtr	Yes/Optional/3Mtr
Voltage, Frequency, Phase	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph
Dimension Indoor (MM)	900 X 227 X 291	900 X 227 X 291	790 X 209 X 270	720 X 208 X 270
Product/Pack (L X D X H)	970 X 290 X 345	970 X 290 X 345	870 X 265 X 335	800 X 265 X 330
Dimension Outdoor (MM)	782 X 580 X 276	780 X 542 X 256	660 X 530 X 240	660 X 530 X 240
Product/Pack (L X D X H)	902 X 637 X 360	900 X 600 X 340	785 X 600 X 340	785 X 600 X 340
Stuffing/ 40 HC	220	250	295	347



Indoor Unit CPI9




Indoor Unit CPI22



Indoor unit will vary as per market

Product Features

- Tropicalized Compressor • Grooved copper tubing • ضاغط هواء استوائي • مواسير نحاس محززة • كفاءة عالية
- High Efficiency • Inverter Compressor • Remote control • ضاغط عاكس • جهاز تحكم عن بعد • غاية البرودة
- Super Cool • Low Noise • T1 with 3 meter Pipe Kit • قليل الضوضاء • مع مجموعة أنابيب بطول ٣ متر.
- With inverter • With gold fins • مع عاكس كهرباء • ريشة ذهبية مضادة للصدأ



GOLD COATED TECHNOLOGY



3D SWINGING PATTERN AIR DELIVERY TECHNOLOGY



REMOTE CONTROL



INDEPENDENT DE-HUMIDIFICATION



SILENT OPERATION



GROOVED COPPER TUBING - 30% HIGHER COOLING



SLEEP MODE OPERATION

Product Range & Specifications

Below specs are indicative for CP9 model.

Model	NSAC2403 CPI9/22	NSAC18432 CPI9/22	NSAC12432 CPI9/22	NSAC09432 CPI9/12
Origin	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA
Range/Function	2 T /Cool Only	1.5 T /Cool Only	1 T /Cool Only	0.75 T /Cool Only
Compressor Type/Make	Inverter GMCC/Equivalent	Inverter GMCC/Equivalent	Inverter GMCC/Equivalent	Inverter GMCC/Equivalent
Climate/Type	Tropical,T1	Tropical,T1	Tropical,T1	Tropical,T1
Refrigerant	R410	R410	R410	R410
Remote/Pipe Kit	Yes/Yes/3 Mtr	Yes/Yes/3 Mtr	Yes/Yes/3 Mtr	Yes/Yes/3 Mtr
Voltage, Frequency, Phase	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph
Dimension Indoor (MM)	1025 X 231 X 320	900 X 220 X 291	790 X 201 X 270	720 X 198 X 270
Product/Pack (L X D X H)	1105 X 315 X 405	970 X 290 X 345	870 X 265 X 335	800 X 265 X 330
Dimension Outdoor (MM)	860 X 720 X 320	780 X 542 X 256	780 X 542 X 256	660 X 530 X 240
Product/Pack (L X D X H)	1015 X 775 X 445	900 X 600 X 340	900 X 600 X 340	785 X 600 X 340
Stuffing/ 40 HC	142	235	264	300



Indoor Unit HCPI9



Indoor Unit HCPI22




Indoor unit will vary as per market

Product Features

- Tropicalized Compressor • Grooved copper tubing
- High Efficiency • Inverter Compressor
- Remote control • Super Cool • Low Noise
- T1 with 3 meter Pipe Kit • Mode Hot & cool & with inverter compressor • With gold fins

- ضاغط هواء استوائي • مواسير نحاس محززة
- كفاءة عالية • ضاغط عاكس • جهاز تحكم عن بعد
- غاية البرودة • قليل الضوضاء • مع مجموعة أنابيب بطول 3 متر • مع عاكس كهرباء • وضع حار & بارد & مع ضاغط انفيرتر • ريشة ذهبية مضادة للصدأ



GOLD COATED TECHNOLOGY



3D SWINGING PATTERN AIR DELIVERY TECHNOLOGY



REMOTE CONTROL



INDEPENDENT DE-HUMIDIFICATION



SILENT OPERATION



GROOVED COPPER TUBING - 30% HIGHER COOLING



SLEEP MODE OPERATION

Product Range & Specifications

Below specs are indicative for HCP9 model

Model	NSAC2403 HCPI9/22	NSAC1803 HCPI9/22	NSAC1203 HCPI9/22	NSAC0903 HCPI9/22
Origin	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA
Range/Function	2 T /Heat & Cool	1.5 T /Heat & Cool	1 T/Heat & Cool	0.75 T /Heat & Cool
Compressor Type/Make	Inverter GMCC/Equivalent	Inverter GMCC/Equivalent	Inverter GMCC/Equivalent	Inverter GMCC/Equivalent
Climate/Type	Tropical,T1	Tropical,T1	Tropical,T1	Tropical,T1
Refrigerant	R410/R22	R410/R22	R410/R22	R410/R22
Remote/Pipe Kit	Yes/Yes	Yes/Yes	Yes/Yes	Yes/Yes
Voltage, Frequency, Phase	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph
Dimension Indoor (MM)	1025 X 231 X 320	900 X 220 X 291	790 X 201 X 270	720 X 198 X 270
Product/Pack (L X D X H)	1105 X 315 X 405	970 X 290 X 345	870 X 265 X 335	800 X 265 X 330
Dimension Outdoor (MM)	860 X 720 X 320	780 X 542 X 256	780 X 542 X 256	660 X 530 X 240
Product/Pack (L X D X H)	1015 X 775 X 445	900 X 600 X 340	900 X 600 X 340	785 X 600 X 340
Stuffing/ 40 HC	142	235	264	300



Indoor Unit HCPI9



Indoor Unit 03HCPI9

Inverter A++

Hot & Cool




Indoor unit will vary as per market

Product Features

- Tropicalized Compressor • Grooved copper tubing
- High Efficiency • Inverter Compressor • Remote control
- Super Cool • Low Noise • With 3 meter Pipe Kit
- With A++ Inverter • With gold fins

- ضاغط هواء استوائي • مواسير نحاس محززة • كفاءة عالية
- ضاغط عاكس • جهاز تحكم عن بعد • غاية البرودة
- قليل الضوضاء • مع مجموعة أنابيب بطول 3 متر.
- مع محول من فئة A++ • ريشة ذهبية مضادة للصدأ



GOLD COATED TECHNOLOGY



3D SWINGING PATTERN AIR DELIVERY TECHNOLOGY



REMOTE CONTROL



INDEPENDENT DE-HUMIDIFICATION



SILENT OPERATION



GROOVED COPPER TUBING - 30% HIGHER COOLING



SLEEP MODE OPERATION

Product Range & Specifications

Below specs are indicative for HCPI9 model

Model	NSAC2403 HCPI9J	NSAC1803 HCPI9J	NSAC1203 HCPI9J	NSAC0903 HCPI9J
Origin	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA
Range/Function	2 T /Heat & Cool	1.5 T /Heat & Cool	1 T /Heat & Cool	0.75 T /Heat & Cool
Compressor Type/Make	Inverter GMCC/Equivalent	Inverter GMCC/Equivalent	Inverter GMCC/Equivalent	Inverter GMCC/Equivalent
Climate/Type	Tropical,T1	Tropical,T1	Tropical,T1	Tropical,T1
Refrigerant	R410/R22	R410/R22	R410/R22	R410/R22
Remote/Pipe Kit	Yes/Yes	Yes/Yes	Yes/Yes	Yes/Yes
Voltage, Frequency, Phase	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph
Dimension Indoor (MM)	1025 X 238 X 320	900 X 222 X 291	790 X 206 X 274	790 X 206 X 274
Product/Pack (L X D X H)	1105 X 315 X 405	970 X 290 X 345	860 X 265 X 330	860 X 265 X 330
Dimension Outdoor (MM)	860 X 720 X 320	782 X 580 X 272	780 X 542 X 256	780 X 542 X 256
Product/Pack (L X D X H)	1015 X 775 X 445	905 X 640 X 365	900 X 600 X 340	900 X 600 X 340
Stuffing/ 40 HC	142	220	260	260



Indoor Unit HCPI9



Indoor Unit 03HCPI


T3 Inverter
Hot & Cool


Indoor unit will vary as per market

Product Features

- Tropicalized Compressor • Grooved copper tubing
- High Efficiency • Inverter Compressor • Remote control
- Super Cool • Low Noise • with 3 meter Pipe Kit
- With T3 inverter • With gold fins

- ضاغط هواء استوائي • مواسير نحاس محززة • كفاءة عالية
- ضاغط عاكس • جهاز تحكم عن بعد • غاية البرودة
- قليل الضوضاء • مع مجموعة أنابيب بطول ٣ متر.
- مع عاكس كهرباء • ريشة ذهبية مضادة للصدأ



GOLD COATED TECHNOLOGY



3D SWINGING PATTERN AIR DELIVERY TECHNOLOGY



REMOTE CONTROL



INDEPENDENT DE-HUMIDIFICATION



SILENT OPERATION



GROOVED COPPER TUBING - 30% HIGHER COOLING



SLEEP MODE OPERATION

Product Range & Specifications

Below specs are indicative for HCPI9 model

Model	NSAC24131 CPI9/HCPI9	NSAC18131 CPI9/HCPI9	NSAC12131 CPI9/HCPI9	NSAC09131 CPI9/HCPI9
Origin	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA
Range/Function	2 T /Cool/Heat & Cool	1.5 T /Cool/Heat & Cool	1 T/Cool/Heat & Cool	0.75 T /Cool/Heat & Cool
Compressor Type/Make	Inverter GMCC/Equivalent	Inverter GMCC/Equivalent	Inverter GMCC/Equivalent	Inverter GMCC/Equivalent
Climate/Type	Tropical,T3	Tropical,T3	Tropical,T3	Tropical,T3
Refrigerant	R410/R22	R410/R22	R410/R22	R410/R22
Remote/Pipe Kit	Yes/Yes	Yes/Yes	Yes/Yes	Yes/Yes
Voltage, Frequency, Phase	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph
Dimension Indoor (MM)	1100 X 245 X 325	1025 X 320 X 235	790 X 200 X 270	790 X 200 X 270
Product/Pack (L X D X H)	1190 X 330 X 420	1105 X 315 X 405	870 X 265 X 335	870 X 265 X 335
Dimension Outdoor (MM)	930 X 1080 X 329	860 X 720 X 320	782 X 580 X 287	782 X 580 X 287
Product/Pack (L X D X H)	1067 X 880 X 456	1015 X 775 X 445	905 X 640 X 365	905 X 640 X 365
Stuffing/ 40 HC	115	145	230	230



Front Grill E10 Silver Panel /
E22 with Golden Panel



Front Grill E5

Product Features

- Piston Compressor • T-3 Compressor
- Grooved copper tubing
- Low Noise • Robust & Sturdy Design

- ضغط هواء مكبس
- ضغط هو (ت.ت) • مواسير نحاس محززة
- قليل الضوضاء • تصميم عصري وقوي



PISTON
COMPRESSOR



LOW
NOISE



GROOVED COPPER
TUBING

Product Range & Specifications

Model	NWAC24038E10/E22	NWAC24038E5	NWAC18038E10/22	NWAC18038E5
Origin	INDIA	INDIA	INDIA	INDIA
Range/Function	2 T/Cool Only	1.5 T/Cool Only	2 T/Cool Only	1.5 T/Cool Only
Compressor Type/Make	Piston / Emerson	Piston/ Emerson	Piston/ Emerson	Piston/ Emerson
Climate/Type	Tropical,T3	Tropical,T3	Tropical,T3	Tropical,T3
Refrigerant	R22	R22	R22	R22
Voltage, Frequency, Phase	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph
Dimension Indoor (MM) Product/Pack (L X D X H)	660 X 430 X 805 745 X 550 X 820	660 X 430 X 770 755 X 555 X 865	660 X 430 X 805 745 X 550 X 820	660 X 430 X 770 755 X 555 X 865
Stuffing/ 40 HC	195	195	195	195



Front Grill N11 Golden Panel



Front Grill N12 White Panel



Front Grill N22

Product Features

- Rotary Compressor • T-3 Compressor
- Grooved copper tubing • Low Noise
- Eco grill design • Optimised Air flow

- ضاغط هواء حلزوني • ضاغط هو (ت: ٣)
- مواسير نحاس محززة • قليل الضوضاء
- تصميم مشواة عصرية • تدفق هواء مثالي



ROTARY
COMPRESSOR



LOW
NOISE



GROOVED COPPER
TUBING



Product Range & Specifications

Model	NWAC24031 N11/N12/N22	NWAC18031 N11/12/N22
Origin	CHINA	CHINA
Range/Function	2 T/Cool Only	1.5 T/Cool Only
Compressor Type/Make	Rotary/Hitachi/GMCC	Rotary/Hitachi/GMCC
Climate/Type	Tropical, T3	Tropical, T3
Refrigerant	R410/R22	R410/R22
Voltage, Frequency, Phase	220-240V/50Hz/1 Ph	220-240V/50Hz/1 Ph
Dimension Indoor (MM) Product/Pack (L X D X H)	660 X 680 X 430 740 X 795 X 468	660 X 680 X 430 740 X 795 X 468
Stuffing/ 40 HC	230	230



Front Grill N6



Front Grill N7

Product Features

- Rotary Compressor • T-1 Compressor
- Grooved copper tubing • Low Noise

- ضاغط هواء حلزوني • ضاغط هو (ت.ا)
- مواسير نحاس محززة • قليل الضوضاء



ROTARY
COMPRESSOR



LOW
NOISE



GROOVED COPPER
TUBING

Product Range & Specifications

Below specs are indicative for N6 model

Model	NWAC12031N6/N7	NWAC09031N6/N7
Origin	CHINA	CHINA
Range/Function	1 T/Cool Only	0.6 T/Cool Only
Compressor Type/Make	Rotary/Hitachi/ Equivalent	Rotary/Hitachi/ Equivalent
Climate/Type	Tropical, T1	Tropical, T1
Refrigerant	R22	R22
Voltage, Frequency, Phase	220-240V/ 50Hz/1Ph	220-240V/ 50Hz/1Ph
Dimension Indoor (MM) Product/Pack (L X D X H)	600 X 560 X 380 687 X 620 X 420	470 X 535 X 355 553 X 566 X 425
Stuffing/ 40 HC	285/340	420/500



NFAC60031N9/N8



NFAC48432HCP11



NFAC36432HCP11



Product Features

- T3/ T1 Compressor • High efficiency
- Grooved copper tubing
- Scroll / Rotary Compressor
- Effective & Fast Cooling with digital display

- ضاغط هو (ت.ت) • كفاءة عالية • مواسير نحاس محززة
- ضاغط سكرويل / دوار
- تبريد فعال وسريع مع شاشة رقمية

ROTARY
COMPRESSORGROOVED COPPER
TUBING

Product Range & Specifications

Model	NFAC60031 N9/N8	NFAC48432HCP11/CP11	NFAC36432HCP11/ CP11
Origin	CHINA	CHINA	CHINA
Range/Function	5 T/COOL ONLY	4 T/HOT & COOL/COOL ONLY	3 T/HOT & COOL/COOL ONLY
Compressor Type/Make	Sanyo/Equivalent	Sanyo/Equivalent	Sanyo/Equivalent
Climate/Type	T3/Cool Only	T1/HOT & COOL/COOL ONLY	T1/HOT & COOL/COOL ONLY
Refrigerant/Pipe Kit	R410/R22/Optional	R410/R22/5MTR	R410/R22/5MTR
Voltage, Frequency, Phase	380V-50Hz - 3 Phase	240V-50Hz - 1 Phase	240V-50Hz - 1 Phase
Dimension Indoor (MM) Product/Pack (L X D X H)	581 X 385 X 1906 708 X 537 X 2026	580 X 390 X 1910 705 X 506 X 2023	447 X 379 X 1880 507 X 505 X 1910
Dimension Outdoor (MM) Product/Pack (L X D X H)	1030 X 400 X 1330 1150 X 480 X 1450	970 X 805 X 375 1100 X 885 X 490	902 X 650 X 315 1026 X 750 X 425
Stuffing/ 40 HC	40/44	54	83

*Product Image, Range & Specification subject to change without prior notice for product improvement & compliance requirements.



NPAC12512A4



NPAC12000C



NPAC12513

Product Features

- With strong cooling power • 1.1 meter exhaust hose
- Top mounted control panel, easy to use
- Casters equipped, convenient to move • Air inlet filter
- Cupules to tie down the windows • Window slide
- Caster stoppers to keep still in place • Wall flange
- High efficiency • Auto Evaporation • Remote control

- مع قوة تبريد عالية • خرطوم عادم 1.1 متر • لوحة تحكم
- مركبة في الجزء العلوي تضمن سهولة الاستخدام
- تجهيز الوحدة بعجلات لضمان سهولة الحركة
- مرشح لمدخل الهواء • قواعد لربط النوافذ
- مصد عجلات للتثبيت في المكان • جوانب منزلقة للنفاذة
- فلانجات للجدار • كفاءة عالية • تبيخير آلي • وحدة تحكم عن بعد



ROTARY
COMPRESSOR



LOW
NOISE



GROOVED COPPER
TUBING

Product Range & Specifications

Model	NPAC12512A4	NPAC12000C	NPAC12513
Origin	CHINA	CHINA	CHINA
Range/Function	1 T/COOL ONLY	1 T/COOL ONLY	1 T/COOL ONLY
Compressor Type/Make	Rotary /GMCC/Equivalent	Rotary /GMCC/Equivalent	Rotary /GMCC/Equivalent
Climate/Type	Tropical/Cool Only	Tropical/Cool Only	Tropical/Cool Only
Refrigerant/Pipe Kit	R410	R410	R410
Voltage, Frequency, Phase	220-240V/50Hz/1 Ph	220-240V/50Hz/1 Ph	220-240V/50Hz/1 Ph
Remote/Moisture Control	Yes/Yes	Yes/Yes	Yes/Yes
Accessories	Air exhaust duct X 1 piece (1.1 meters with connector)	Air exhaust duct X 1 piece (1.1 meters with connector)	Air exhaust duct X 1 piece (1.1 meters with connector)
Dimension Indoor (MM)	435 X 350 X 715	360 X 370 X 750	318 X 528 X 710
Product/Pack (L X D X H)	482 X 392 X 850	408 X 545 X 880	383 X 568 X 869
Stuffing/ 40 HC	420	375	368





AIR COOLERS

AIR COOLERS





NAC1048



NAC1048N2

Product Features

- 15 litre capacity
- 3 in 1 function: Air cooler, humidifier & fan
- Honeycomb cooling media for optimum performance
- Up to 7.5 hours timer • Oscillating louvers
- Mounted with castors for easy mobility
- Full function remote control
- 4 speeds: high, medium, low and sleep

- سعة 15 لتر
- ٣ وظائف في واحد: مبرد هواء مرطب ومنقي ومروحة
- وسائط تبريد سداسية لتحقيق أفضل أداء
- تشغيل حتى ٧,٥ ساعة
- لوفرات تذبذب • مجهز بعجلات لسهولة الحركة
- جهاز تحكم عن بعد بوظائف كاملة
- ٤ سرعات: مرتفع ومتوسط ومنخفض ونوع



REMOTE CONTROL



SILENT OPERATION



UP TO 7HRS TIMER



4 SPEEDS

Product Range & Specifications

Model	NAC1048	NAC1048N2
Origin	CHINA	CHINA
Tank Capacity/Refill Hours	15 Litre	10 Litre
Water Level Indicator	Yes	Yes
Area Coverage/Air Flow	350m ³ /hr	600m ³ /hr
Pump/Type	Yes/Submersible	Yes/Vacuum Pump Technology
Remote/Speed	Yes/3 High –Med-Low	Yes/3 High –Med-Low
Cooling Media	Honeycomb Cooling Media and Carbon-dust filter	Honeycomb Cooling Media and Carbon-dust filter
Voltage, Frequency, Phase	220-240V, 50/60 Hz, 1 Phase	220-240V, 50/60 Hz, 1 Phase
Dimension (MM)	391 X 371 X 686	360 X 275 X 740
Product/Pack (L X D X H)	420 X 400 X 715	410 X 320 X 755
Stuffing/ 40 HC	522	690


NAC80

NAC60

Product Range & Specifications

Model	NAC80	NAC60
Mode of Operation	Manual/Digital	Manual/Digital
Fan Motor	100% Copper Concealed Double Ball Bearing	100% Copper Concealed Double Ball Bearing
Cooling Medium	Honeycomb	Honeycomb
Cools up to	1000 sq.m (1000 sq.ft)	1000 sq.m (1000 sq.ft)
Water Tank Capacity	80 Litres (19.3 gallons)	60Litres (13.7 gallons)
Power Consumption	165 W	165 W
Air Flow	4600 m3 / hr (1540 CFM)-	4600 m3 / hr (1540 CFM)-
Auto Fill	Yes	Yes
Water Level Indicator	Yes	Yes
Speed Control	H,M,L	H,M,L
Blower / Fan Blade	40 cm (16 inch)-ALUMINIUM	40 cm (16 inch)-ALUMINIUM
Castor/Trolley	4 Castor wheels With Lock	4 Castor wheels With Lock
Carbon Dust Filter	Yes	Yes
Humidifier	No	No
Ice Chamber	Yes	Yes
Oscillating Louvers	Yes	Yes
Low water alarm	No	No
Inverter Compatibility	Yes	Yes
Colour Availability	Unique Innovative Grey & Cool Grey	Unique Innovative Grey & Cool Grey
Product Dimensions LxWxH (in MM)	715 X 460 X 1150 mm	715 X 450 X 1020
Carton Dimensions (mm)	760 X 520 X 1205 mm	746 X 512 X 1063
Net Weight	19.6kg/43.21lbs	17.8 kg / 39.2 lbs
Gross Weight	22.8kg/50.26lbs	20.9 kg / 46.1 lbs



Product Range & Specifications

Model	NAC2059	NAC2050	NAC2043
Water Level Capacity In Ltrs	53 Ltrs	48 Ltrs	36 Ltrs
Full Tank Capacity In Ltrs	59 Ltrs	50 Ltrs	43 Ltrs
Motor Power Watts rated	190W	230W	190W
Voltage Need	220-240V 50/60Hz	220-240V 50/60Hz	220-240V 50/60Hz
Make of Motor & Shaft Material	Marathan Motor/Condor	Marathan Motor/Condor	Marathan Motor/Condor
Body Material	ABS & PP	ABS	ABS & PP
Tank Material/Litre Capacity	PP - 58 Litre	Full ABS	PP - 43 Litre
Nett Weight and Gross Weight of Product (kgs)	Net - 14 Kgs/Gross - 16Kgs	Net - 13 Kgs/Gross - 15Kgs	Net - 12 Kgs/Gross - 14Kgs
Length of Power Cable	1.8 Metre	1.5 Metre outside body	1.8 Metre
Air delivery (in M3 / Hr)	2300 M3/Hr	2700 M3/Hr	2300 M3/Hr
Air throw distance (in feet)	35 Ft	45 Ft	35 Ft
Cooling Area (Sq.Ft)	400 sq.ft	300 sq.ft	400 sq.ft
Air deflection	4 Way	4 Way	4 Way
Louver Movement	Auto	Vertical Motorised	Auto
Speed Control	3 Speed	3 Speed	3 Speed
Speed Control	Manual	Manual	Manual
Water level Indicator	Yes	Yes	Yes
Cooling Medium	Honeycomb	Honeycomb	Honeycomb
Portability	Castors for Portability	Trolley	Castors for Portability
Dimensions (MM)	438 X 410 X 1392	530 X 640 X 550	438 X 410 X 1192
Product/Pack (L X D X H)	460 X 430 X 1450	550 X 670 X 590	460 X 430 X 1250
Stuffing/ 40 HC	180	225	260



NAC 10WC



NAC 25WC



NAC 35WC



NAC 50WC

Product Range & Specifications

Model	NAC10WC	NAC25WC	NAC35WC	NAC50WC
Water level capacity in ltrs	10 Ltr	25 Ltr	35 Ltr	50 Ltr
Full tank capacity in ltrs	10 Ltr	28 Ltr	38 Ltr	52 Ltr
Motor Power Watts rated	90 W	105 W	105 W	105 W
Voltage - need 220-240V 50/60Hz	230 V AC, 50 Hz	230 V AC, 50 Hz	230 V AC, 50 Hz	230 V AC, 50 Hz
Aluminium or Copper Motor	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Tank ABS or PP & Litre Capacity	ABS (10 Ltr)	PP (25 Ltr)	PP (35 Ltr)	PP (50 Ltr)
Nett Weight and Gros Weight of Product (kgs)	4.8 / 5.8 Kg	9.2 / 11.5 Kg	10.3 / 12.85 Kg	11.6 / 14.5 Kg
Air delivery (in M3 / Hr)	550	1050	1050	1050
Air throw distance (in feet)	15 feet @ 0.5 m/sec	32 feet @ 0.5 m/sec	32 feet @0.5 m/sec	32 feet @0.5 m/sec
Cooling Area (Sq.Ft)	NA	NA	NA	NA
Air Deflection	4 way	4 way	4 way	4 way
Louver Movement	Vertical - Automatic & Horizontal - Manual	Vertical - Automatic & Horizontal - Manual	Vertical - Automatic & Horizontal - Manual	Vertical - Automatic & Horizontal - Manual
Speed Control	3 Speed	3 Speed	3 Speed	3 Speed
Water level Indicator	Yes (at tank)	Yes (at tank)	Yes (at tank)	Yes (at tank)
Ice Chamber	Yes (at top)	Yes (at top)	Yes (at top)	Yes (at top)
Cooling Medium	Honeycomb	Honeycomb	Honeycomb	Honeycomb
Unit Dimensions LxWxH (in MM)	285 X 255 X 518 mm	340 X 355 X 930 mm	340 X 355 X 1023 mm	340 X 355 X 1023 mm
Carton Dimensions LxWxH (in MM)	330 X 300 X 560 mm	410 X 400 X 985 mm	410 X 400 X 1135 mm	405 X 445 X 1320 mm
Stuffing/ 40 HC	1008	300	300	290-300

NIKAI

Water Dispenser



REFRIGERATORS





NRF850MDGG



NRF850MDBG



NRF850MDSS

Product Features

- Accurate compressor control • Temperature stability control • Fan motor speed Control • DC Fan Motor
- High bright LED • Efficient tropical compressor
- High efficient defrosting • Sleep control program
- Speed high-efficiency power supply
- with inverter compressor feature

- تحكم بسرعة مروحة المحرك • إزالة تجميد عالي الكفاءة
- محرك مروحة يعمل على التيار المباشر
- ضاغط فعال للمناطق الاستوائية • إنارة عالية السطوع
- مصدر كهرباء سريع عالي الكفاءة • برنامج للتحكم بحالة
- السبات • مع تجهيزات لصناعة الثلج • مع براد صغير
- مع ميزة ضاغط العاكس



SILENT OPERATION



POWER SAVING SILENT & RELIABLE COMPRESSOR



CFC FREE



FROST FREE



R600A REFRIGERANT

Product Range & Specifications

Model	NRF850MDGG	NRF850MDBG	NRF850MDSS
Origin	CHINA	CHINA	CHINA
Cooling Type	No Frost / 3 Door	No Frost / 3 Door	No Frost / 3 Door
Color/Finish	Gold/Glass	Black/Glass	Inox/SS
Condenser	Internal	Internal	Internal
Refrigerant	R600a	R600a	R600a
Lock & Key/Handle	No/Recess	No/Recess	No/Recess
Unique Features	With smart LED light/ Inverter compressor	With smart LED light/ Inverter compressor	With smart LED light/ Inverter compressor
NO OF SHELFs	Glass / 2	Glass / 2	Glass / 2
Voltage, Frequency, Phase	250V/50Hz/1 Ph	250V/50Hz/1 Ph	250V/50Hz/1 Ph
Dimension (MM)	753 X 668 X 1843	753 X 668 X 1843	753 X 668 X 1843
Product/Pack (L X D X H)	853 X 768 X 1943	853 X 768 X 1943	853 X 768 X 1943
Stuffing/ 40 HC	56	56	56



NRF825FDGG



NRF825FDBG

Product Features

- Accurate compressor control • Temperature stability control • Fan motor speed Control • DC Fan Motor
- High bright LED • Efficient tropical compressor
- High efficient defrosting • Sleep control program
- Speed high-efficiency power supply
- with inverter compressor feature

- تحكم بسرعة مروحة المحرك • إزالة تجميد عالي الكفاءة
- محرك مروحة يعمل على التيار المباشر
- ضاغط فعال للمناطق الاستوائية • إنارة عالية السطوع
- مصدر كهرباء سريع عالي الكفاءة • برنامج للتحكم بحالة
- السبات • مع تجهيزات لصناعة الثلج • مع براد صغير
- مع ميزة ضاغط العاكس

SILENT
OPERATIONPOWER SAVING
SILENT & RELIABLE
COMPRESSORCFC
FREEFROST
FREER600A
REFRIGERANT

Product Range & Specifications

Model	NRF825FDGG	NRF825FDBG	NRF825FDSS
Origin	CHINA	CHINA	CHINA
Cooling Type	No Frost / 4 door SBS	No Frost / 4 door SBS	No Frost / 4 door SBS
Color/Finish	Gold/Glass	Black/Glass	Inox/SS
Condenser	Internal	Internal	Internal
Refrigerant	R600a	R600a	R600a
Lock & Key/Handle	No/Recess	No/Recess	No/Recess
Unique Features	With smart LED light / Inverter compressor	With smart LED light / Inverter compressor	With smart LED light / Inverter compressor
NO OF SHELFs	Glass / 2	Glass / 2	Glass / 2
Voltage, Frequency, Phase	250V/50Hz/1 Ph	250V/50Hz/1 Ph	250V/50Hz/1 Ph
Dimension (MM)	753 X 688 X 1845	753 X 688 X 1845	753 X 688 X 1845
Product/Pack (L X D X H)	853 X 788 X 1945	853 X 788 X 1945	853 X 788 X 1945
Stuffing/ 40 HC	56 / 25	56 / 25	56 / 25



NRF800SBSD



NRF800SBSG

Product Features

- Accurate compressor control • Temperature stability control • Fan motor speed Control • DC Fan Motor
- High bright LED • Efficient tropical compressor
- High efficient defrosting • Sleep control program
- Speed high-efficiency power supply
- Water dispenser

- تحكم دقيق بالضاغط • تحكم ثابت بالحرارة
- تحكم بسرعة مروحة المحرك • محرك مروحة متناوب
- شاشة ليد عالية الإضاءة • ضاغط فعال
- استوائي • إذابة ثلج عالية الكفاءة • مصدر كهرباء سريع عالي الكفاءة
- برنامج تحكم بالنوم • حاويات المياه



SILENT OPERATION



POWER SAVING SILENT & RELIABLE COMPRESSOR



CFC FREE



FROST FREE



R600A REFRIGERANT

Product Range & Specifications

Model	NRF800SBSD5	NRF800SBSD/SBSG
Origin	CHINA	CHINA
Cooling Type	No Frost	No Frost
Color/Finish	Stainless Steel/VCM	Black Glass/SS/VCM
Handle	Recess/Bar Handle (Optional)	Recess/Bar Handle (Optional)
Condenser	Internal	Internal
Refrigerant	R600a	R600a
Water Dispenser	Yes/Optional	Yes/No
Voltage, Frequency, Phase	250V/50Hz/1 Ph	250V/50Hz/1 Ph
Dimension (MM)	905 X 628 X 1778	900 X 700 X 1780
Product/Pack (L X D X H)	974 X 731 X 1875	972 X 722 X 1862
Stuffing/ 40 HC	48	48



NRF750SBSD

NRF750SBSS

Product Features

- Accurate compressor control • Temperature stability control • Fan motor speed Control
- High bright LED • Efficient tropical compressor
- High efficient defrosting • Sleep control program
- Speed high-efficiency power supply
- Water dispenser

- تحكم دقيق بالضاغط • تحكم ثابت بالحرارة
- تحكم بسرعة مروحة المبرك • شاشة ليد عالية
- الإضاءة • ضاغط فعال استوائي • إذابة ثلج عالية
- الكفاءة • مصدر كهرباء سريع عالي الكفاءة
- برنامج تحكم بالنوم • حاويات المياه



SILENT OPERATION



POWER SAVING SILENT & RELIABLE COMPRESSOR



CFC FREE



FROST FREE



R600A REFRIGERANT

Product Range & Specifications

Model	NRF750SBSS/SD	NRF750SBSS
Origin	CHINA	CHINA
Cooling Type	No Frost	No Frost
Color/Finish	Stainless Steel/VCM	Stainless Steel/VCM
Condenser	Internal	Internal
Refrigerant	R600a	R600a
Water Dispenser	Yes	No
Voltage, Frequency, Phase	250V/50Hz/1 Ph	250V/50Hz/1 Ph
Dimension (MM) Product/Pack (L X D X H)	830 X 550 X 1775 905 X 650 X 1850	830 X 550 X 1775 905 X 650 X 1850
Stuffing/ 40 HC	57	57



Product Features

- Accurate compressor control
- Temperature stability control
- Fan motor speed Control
- DC Fan Motor
- High bright LED
- Efficient tropical compressor
- Speed high-efficiency power supply
- Sleep control program


- تحكم دقيق بالضغط
- تحكم ثابت بالحرارة
- تحكم بسرعة مروحة المحرك
- محرك مروحة متناوب
- شاشة ليد عالية الإضاءة
- ضاغط فعال استوائي
- إذابة ثلج عالية الكفاءة
- برنامج تحكم بالنوم
- مصدر كهرباء سريع عالي الكفاءة



LOCK AND KEY



SILENT OPERATION



POWER SAVING SILENT & RELIABLE COMPRESSOR



CFC FREE



FROST FREE



R600A REFRIGERANT

Product Range & Specifications

Model	NUF400FSS	NRF440FEDN1SS	NUF400FSW	NRF440FEDN1W
Origin	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA
Cooling Type	Freezer/No Frost	Refrigerator/No Frost	Freezer/No Frost	Refrigerator/No Frost
Color/Finish	SS/VCM	SS/VCM	White/Emboss	White/Emboss
Condenser	Internal	Internal	Internal	Internal
Refrigerant	R600a	R600a	R600a	R600a
Display/Handle	Yes/Yes	Yes/Yes	Yes/Yes	Yes/Yes
Unique Features	Fast Freezing Technology	Fast Freezing Technology	Fast Freezing Technology	Fast Freezing Technology
Voltage, Frequency, Phase	250V/50Hz/1 Ph	250V/50Hz/1 Ph	250V/50Hz/1 Ph	250V/50Hz/1 Ph
Dimension (MM)	590 X 610 X 1742	590 X 610 X 1742	590 X 610 X 1742	590 X 610 X 1742
Product/Pack (L X D X H)	630 X 640 X 1840	630 X 640 X 1840	630 X 640 X 1840	630 X 640 X 1840
Stuffing/ 40 HC	76	76	76	76



NRF825FSS



NRF702FSS2D

Product Features

- Flat Back • Multi-flow design
- Adjustable Feet • Ice Maker
- With Water dispenser • Frost Free
- Super wide crisper • Interior LED light
- Tempered glass shelves • Stainless steel


- سطح مظهر • تصميم متعدد التدفق
- أقدماء قابلة للتعديل • حاويات المياه
- بدون تجمد • جهاز صنع الثلج
- صلب لا يصدأ • مصباح داخلي (LED)
- أرفف زجاج معالج • هشاشة عريضة فائقة



LOCK AND KEY



SILENT OPERATION



POWER SAVING
SILENT & RELIABLE
COMPRESSOR



CFC FREE



FROST FREE



R600A
REFRIGERANT

Product Range & Specifications

Model	NRF825FSS	NRF702FSS1D/SS2D	NRF702FSS1/SS2
Origin	CHINA	CHINA	CHINA
Cooling Type	No Frost	No Frost	No Frost
Color/Finish	SS/PCM/VCM	SS/VCM	SS/VCM
Condenser	Internal	Internal	Internal
Refrigerant	R600a	R600a	R600a
Handle/Dispenser	External/No	External/Yes	External/No
Voltage, Frequency, Phase	250V/50Hz/1 Ph	250V/50Hz/1 Ph	250V/50Hz/1 Ph
Dimension (MM) Product/Pack (L X D X H)	855 X 733 X 1835 902 X 770 X 1908	790 X 695 X 1735 835 X 745 X 1810	750 X 735 X 1825 770 X 755 X 1865
Stuffing/ 40 HC	51	60	60



NRF601FSS9



NRF580FS1

Product Features

- Flat Back • No-frost double door refrigerator
- lock & key • stainless steel alike door • Glass shelves
- Grip handle • Inside condenser • LED light
- R600a • Eco Friendly Gas

- سطح مظهر • بدون تجمد • قفل ومفتاح
- صلب لا يصدأ • أرفف زجاج معالج • ذراع رأسي
- مصباح داخلي(LED) • أقسام قابلة للتعديل
- جهاز صنع الثلج • غاز صديق للبيئة



LOCK AND KEY



SILENT OPERATION



POWER SAVING SILENT & RELIABLE COMPRESSOR



CFC FREE



FROST FREE



R600A REFRIGERANT

Product Range & Specifications

Model	NRF601FSS9	NRF580FS1
Origin	CHINA	CHINA
Cooling Type	No Frost	No Frost
Color/Finish	SS/VCM	SS/PPM
Condenser	Internal	Internal
Refrigerant	R600a	R600a
Handle/Dispenser/Chiller Tray	External/No/Yes	External/No/No
Voltage, Frequency, Phase	250V/50Hz/1 Ph	250V/50Hz/1 Ph
Dimension (MM) Product/Pack (L X D X H)	724 X 672 X 1750 770 X 672 X 1800	724 X 672 X 1750 770 X 672 X 1800
Stuffing/ 40 HC	68	67



NRF400FN4SS

Product Features

- Vertical handle • Flat Back • Adjustable Feet
- Frost Free • Twin Transparent Crisper
- Tempered glass shelves • Full transparent door racks
- Silver Color • Twist Ice maker • Eco Friendly Gas

- ذراع رأسي • سطح مظهر • أقدام قابلة للتعديل
- بدون تجمد • حجرتين شفافة متماثلة • جهاز صنع الثلج
- أرفف زجاج معالج • 6 رفوف باب ذات شفافية كاملة
- لون فضي • غاز صديق للبيئة



LOCK AND KEY



SILENT OPERATION



POWER SAVING SILENT & RELIABLE COMPRESSOR



CFC FREE



FROST FREE



R600A REFRIGERANT

Product Range & Specifications

Model	NRF450FN4SS	NRF400FN4SS	NRF450FN4SS	NRF240FN4SS
Origin	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA
Cooling Type	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Color/Finish	SS/VCM	SS/VCM	SS/VCM	SS/VCM
Condenser	Internal	Internal	Internal	Internal
Refrigerant	R600a	R600a	R600a	R600a
Lock & Key/Handle	Yes/External	Yes/External	Yes/External	Yes/External
Unique Features	Big Crisper/Tray Fresh Room	Big Crisper/Tray Fresh Room	Big Crisper/Tray Fresh Room	Big Crisper/Tray Fresh Room
Voltage, Frequency, Phase	240V/50Hz/1 Ph	240V/50Hz/1 Ph	240V/50Hz/1 Ph	240V/50Hz/1 Ph
Dimension (MM)	595 X 655 X 1730	550 X 595 X 1677	550 X 595 X 1564	550 X 580 X 1446
Product/Pack (L X D X H)	625 X 685 X 1760	580 X 625 X 1707	580 X 625 X 1594	580 X 625 X 1476
Stuffing/ 40 HC	74	102	105	128



NRF500FSS

NRF500FSS
2 Freezer Shelf

NRF425FSS
1 Freezer Shelf

NRF300FSS
1 Freezer Shelf

Product Features

- Flat Back • No-frost double door refrigerator
- lock & key • stainless steel alike door • Glass shelves
- Grip handle • Inside condenser • LED light
- R600a • Eco Friendly Gas

- سطح مظهر • بدون تجمد • قفل ومفتاح
- صلب لا يصدأ • أرفف زجاج معالج • ذراع رأسي
- مصباح داخلي(LED) • أقسام قابلة للتعديل
- جهاز صنع الثلج • غاز صديق للبيئة



LOCK AND KEY



SILENT OPERATION



POWER SAVING
SILENT & RELIABLE
COMPRESSOR



CFC FREE



FROST FREE



R600A
REFRIGERANT

Product Range & Specifications

Model	NRF500FSS	NRF425FSS	NRF300FSS
Origin	INDIA	INDIA	INDIA
Cooling Type	No Frost	No Frost	No Frost
Color/Finish	SS/VCM	SS/VCM	SS/VCM
Condenser	Internal	Internal	Internal
Refrigerant	R600a	R600a	R600a
Handle/Dispenser/ Chiller Tray	External/No/Yes	External/No/Yes	External/No/Optional
Voltage, Frequency, Phase	240V/50Hz/1 Ph	240V/50Hz/1 Ph	240V/50Hz/1 Ph
Dimension (MM) Product/Pack (L X D X H)	600 X 690 X 1752 630 X 720 X 1792	597 X 690 X 1552 637 X 630 X 1630	597 X 690 X 1440 637 X 730 X 1540
Stuffing/ 40 HC	63	74	74



Product Features

- Adjustable Thermostat
- Lock and key
- Clear Back Design
- Adjustable Shelves
- CFC FREE
- Defrost
- Magic Color


• ثرموستات قابل للضبط • قفل ومفتاح • تصميم الظهر
الفاغ • أرفف قابلة للتعديل • خال من مركبات الكلورو
فلورو كربون • ذوبان الثلوج • لون ماجيك



LOCK AND
KEY



SILENT
OPERATION



POWER SAVING
SILENT & RELIABLE
COMPRESSOR



CFC
FREE



R600A
REFRIGERANT

Product Range & Specifications

Model	NRF350BDG
Origin	CHINA
Cooling Type	Defrost
Color/Finish	Golden/Glass Door
Condenser	Internal
Refrigerant	R600a
Handle/Lock & Key	External/Yes
Voltage, Frequency, Phase	250V/50Hz/1 Ph
Dimension (MM) Product/Pack (L X D X H)	555 X 580 X 1620 595 X 625 X 1710
Stuffing/ 40 HC	86



Product Features

- Adjustable Thermostat
- Vertical handle • Defrost
- Power saving silent and reliable compressor
- Lock and key • CFC FREE • VCM finish

- ثرموستات قابل للضبط • ضغط هواء موثر للطاقة ولا يصدر صوت وموثوق • ذوبان الثلوج • قفل ومفتاح ذراع رأسي • لون فضي
- خال من مركبات الكلوروفلوروكربون



LOCK AND KEY



SILENT OPERATION



POWER SAVING
SILENT & RELIABLE
COMPRESSOR



CFC FREE



R600A
REFRIGERANT

Product Range & Specifications

Model	NRF450DN3M	NRF320DN3M	NRF240DN3M	NRF200DN3M	NRF170DN3M
Origin	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA
Cooling Type	Defrost	Defrost	Defrost	Defrost	Defrost
Color/Finish	Magic/VCM	Magic/VCM	Magic/VCM	Magic/VCM	Magic/VCM
Condenser	Internal/External	Internal/External	External/Internal	External/Internal	External/Internal
Refrigerant	R600a/R134a	R600a/R134a	R600a/R134a	R600a/R134a	R600a/R134a
Lock & Key/Handle	Yes/Yes	Yes/Yes	Yes/External	Yes/Recess	Yes/Recess
Voltage, Frequency, Phase	250V/50Hz/1 Ph	250V/50Hz/1 Ph	250V/50Hz/1 Ph	250V/50Hz/1 Ph	250V/50Hz/1 Ph
Dimension (MM)	635 X 325 X 1820	548 X 560 X 1710	548 X 560 X 1441	455 X 505 X 1295	455 X 505 X 1188
Product/Pack (L X D X H)	665 X 385 X 1890	568 X 580 X 1750	568 X 580 X 1481	475 X 525 X 1335	475 X 525 X 1228
Stuffing/ 40 HC	76	106	136	218	218



NRF280DN3S

Product Features

- Adjustable Thermostat
- Vertical handle • Defrost
- Power saving silent and reliable compressor
- Lock and key • CFC FREE • VCM finish

- ثرموستات قابل للضبط • ضغط هواء موثر للطاقة ولا يصدر صوت وموثوق • ذوبان الثلوج • قفل ومفتاح ذراع رأسي • لون فضي
- خال من مركبات الكلوروفلوروكربون



LOCK AND KEY



SILENT OPERATION

POWER SAVING
SILENT & RELIABLE
COMPRESSOR

CFC FREE

R600A
REFRIGERANT

Product Range & Specifications

Model	NRF280DN3S	NRF280DN4S
Origin	CHINA	CHINA
Cooling Type	Defrost	Defrost
Color/Finish	SS/VCM	SS/VCM
Condenser	Internal/External	Internal/External
Refrigerant	R600a/R134a	R600a/R134a
Lock & Key/Handle	Yes/External	Yes/External
Voltage, Frequency, Phase	250V/50Hz/1 Ph	250V/50Hz/1 Ph
Dimension (MM)	550 X 580 X 1410	540 X 560 X 1450
Product/Pack (L X D X H)	590 X 620 X 1450	583 X 583 X 1480
Stuffing/ 40 HC	142	140



NRF210DGR



NRF190DN4S

Product Features

- Adjustable Thermostat • Defrost
- Power saving silent and reliable compressor
- Lock and key • CFC FREE • VCM finish

- ثرموستات قابل للضبط • ذوبان الثلوج • قفل ومفتاح
- ضاغط هواء موفر للطاقة ولا يصدر صوت وموثوق
- لون فضي • خالٍ من مركبات الكلورو فلورو كربون

SILENT
OPERATIONPOWER SAVING
SILENT & RELIABLE
COMPRESSORCFC
FREER600A
REFRIGERANT

Product Range & Specifications

Model	NRF210DGR	NRF190DN4S
Origin	CHINA	CHINA
Cooling Type	Defrost	Defrost
Color/Finish	Floral Patterns/Glass Door	Silver/PPM
Condenser	External/Internal	External/Internal
Refrigerant	R600a/R134a	R600a/R134a
Lock & Key/Handle	Optional/Recess	Optional/Recess
Voltage, Frequency, Phase	250V/50Hz/1 Ph	250V/50Hz/1 Ph
Dimension (MM)	485 X 515 X 1210	460 X 515 X 1210
Product/Pack (L X D X H)	530 X 550 X 1230	485 X 530 X 1220
Stuffing/ 40 HC	176	192

*Product Image, Range & Specification subject to change without prior notice for product improvement & compliance requirements.



Product Features

- Adjustable Thermostat
- Vertical handle • Defrost
- Power saving silent and reliable compressor
- Lock and key • CFC FREE • VCM finish

- ثرموستات قابل للضبط • ضغط هواء موثر للطاقة ولا يصدر صوت وموثوق • ذوبان الثلوج • قفل ومفتاح ذراع رأسي • لون فضي
- خال من مركبات الكلورو فلورو كربون



LOCK AND KEY



SILENT OPERATION



POWER SAVING
SILENT & RELIABLE
COMPRESSOR



CFC FREE



R600A
REFRIGERANT

Product Range & Specifications

Model	NRF135DDS	NRF135DWS
Origin	CHINA	CHINA
Cooling Type	Defrost	Defrost
Color/Finish	Silver/PCM	White/PCM
Condenser	Internal	Internal
Refrigerant	R600a/R134a	R600a/R134a
Lock & Key/Handle	Yes/Recess	Yes/Recess
Voltage, Frequency, Phase	250V/50Hz/1 Ph	250V/50Hz/1 Ph
Dimension (MM) Product/Pack (L X D X H)	450 X 445 X 860 465 X 475 X 880	450 X 445 X 860 465 X 475 X 880
Stuffing/ 40 HC	370	370

*Product Image, Range & Specification subject to change without prior notice for product improvement & compliance requirements.



NRF220DSF



NRF225DINR/BSIND

With Base
Stand Drawer



Product Features

- Adjustable Thermostat
- Defrost • Power saving silent and Tropical compressor • CFC FREE
- VCM finish • Floral design

- ثرموستات قابل للضبط • ذوبان الثلوج
- ضغط هواء موفر للطاقة ولا يصدر صوت وموثوق
- ذراع رأسي • لون فضي • خال من مركبات الكلورو
- فلورو كربون • تصميم الأزهار



SILENT
OPERATION



POWER SAVING
SILENT & RELIABLE
COMPRESSOR



CFC
FREE



R600A
REFRIGERANT

Product Range & Specifications

Model	NRF220DSF	NRF225DINR/BSIND	NRF225DINS
Origin	CHINA	INDIA	INDIA
Cooling Type	Defrost	Defrost	Defrost
Color/Finish	Floral Silver/VCM	Floral Red/VCM	Floral Silver/VCM
Condenser	Internal	Internal	Internal
Refrigerant	R600a/R134a	R600a/R134a	R600a/R134a
Lock & Key/Handle	No/Recess	Yes/External	Yes/External
Voltage, Frequency, Phase	250V/50Hz/1 Ph	160V-260V/50Hz/1 Ph	160V-260V/50Hz/1 Ph
Dimension (MM)	540 X 510 X 1234	540 X 670 X 1065	540 X 670 X 1065
Product/Pack (L X D X H)	580 X 570 X 1296	570 X 720 X 1105	570 X 720 X 1105
Stuffing/ 40 HC	160	136	136

Glass Door



Product Features

- Adjustable Thermostat • Lock and key
- Clear Back Design • Adjustable Shelves
- Vertical handle • CFC FREE • Defrost

- ثرموستات قابل للضبط • قفل ومفتاح • تصميم الظهر
- الفارغ • أرفف قابلة للتعديل • ذراع رأسي
- خالٍ من مركبات الكلوروفلوروكربون • ذوبان الثلوج



LOCK AND
KEY



SILENT
OPERATION



POWER SAVING
SILENT & RELIABLE
COMPRESSOR



CFC
FREE



R600A
REFRIGERANT

Product Range & Specifications

Model	NRF140G
Origin	CHINA
Cooling Type	Defrost
Color/Finish	Black Glass Flower Pattern/Glass
Condenser	Internal
Refrigerant	R600a
Lock & Key/Handle	Yes/Recess
Voltage, Frequency, Phase	250V/50Hz/1 Ph
Dimension (MM)	473 X 465 X 836
Product/Pack (L X D X H)	515 X 475 X 861
Stuffing/ 40 HC	344

*Product Image, Range & Specification subject to change without prior notice for product improvement & compliance requirements.



Product Features

- Temperature control
- Chiller Compartment • CFC-free
- Lock and key • Vegetable crisper

- تحكم في درجة الحرارة • حجرة مبرد
- خال من مركبات الكلوروفلوروكربون
- مفّتاح وقفل • حجرة خضروات



LOCK AND KEY



SILENT OPERATION



POWER SAVING
SILENT & RELIABLE
COMPRESSOR



CFC FREE



R600A
REFRIGERANT

Product Range & Specifications

Model	NRF150NS/W	NRF125SS1/110N1	NRF125DS2/DW2	NRF130SS1/W1
Origin	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA
Cooling Type	Defrost	Defrost	Defrost	Defrost
Color/Finish	Silver/White/PCM	Silver/White/PCM	Silver/White/PCM	Silver/White/PCM
Condenser	External/Internal	Internal	Internal	Internal
Refrigerant	R600a/R134a	R600a/R134a	R600a/R134a	R600a/R134a
Lock & Key/Handle	Yes	Yes/Recess	Yes/Recess	Yes/Recess
Voltage, Frequency, Phase	250V/50Hz/1 Ph	250V/50Hz/1 Ph	250V/50Hz/1 Ph	250V/50Hz/1 Ph
Dimension (MM)	480 X 515 X 850	473 X 465 X 836	449 X 465 X 836	449 X 465 X 836
Product/Pack (L X D X H)	510 X 550 X 885	515 X 475 X 861	515 X 475 X 861	515 X 475 X 861
Stuffing/ 40 HC	272	344	375	375



Product Features

- Adjustable Thermostat • Lock and key
- Clear Back Design • Adjustable Shelves
- Vertical handle • CFC FREE • Defrost

• ثرموستات قابل للضبط • قفل ومفتاح • تصميم الظهر
 الفارغ • أرفف قابلة للتعديل • ذراع رأسي • خالي من مركبات
 الكلورو فلورو كربون • ذوبان الثلوج



LOCK AND
KEY



SILENT
OPERATION



POWER SAVING
SILENT & RELIABLE
COMPRESSOR



CFC
FREE



R600A
REFRIGERANT

Product Range & Specifications

Model	NRF65N6S	NRF65N6W
Origin	CHINA	CHINA
Cooling Type	Defrost	Defrost
Color/Finish	Silver/PCM	White/PCM
Condenser	Internal	Internal
Refrigerant	R600a	R600a
Lock & Key/Handle	Yes/Recess	Yes/Recess
Voltage, Frequency, Phase	250V/50Hz/1 Ph	250V/50Hz/1 Ph
Dimension (MM)	449 X 465 X 503	449 X 465 X 503
Product/Pack (L X D X H)	465 X 475 X 529	465 X 475 X 529
Stuffing/ 40 HC	622	622



CHEST FREEZERS





Double Door



Single Door

Product Features

- External Condenser • Tropicalized Compressor
- High Energy efficiency Cooling System
- Silent Operation • Fast Cooling Technology
- Stucco Embossed Aluminium Inner

- مكثف خارجي • ضاغط استوائي
- نظام تبريد بكفاءة طاقة عالية
- تشغيل صامت • تقنية تبريد سريع
- طبقة داخلية من الألمنيوم المزين بالنقوش



LOCK AND KEY



FAST COOLING



WITH CASTOR



CFC FREE



R600A REFRIGERANT

Product Range & Specifications

Model	NCF675DD9E	NCF500N9E	NCF450N9E	NCF400N9E	NCF350N9E	NCF250N9E	NCF200N9E	NCF150N9E
Origin	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA
Door/Number	Foam/Single	Foam/Single	Foam/Single	Foam/Single	Foam/Single	Foam/Single	Foam/Single	Foam/Single
Color Body/Inside	White/Stucco Aluminum							
Condenser	External	External	External	External	External	External	External	External
Refrigerant	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Lock & Key/ Castor	Yes/Yes	Yes/Yes	Yes/Yes	Yes/Yes	Yes/Yes	Yes/Yes	Yes/Yes	Yes/Yes
Basket/Type	2/Metal Coating	2/Metal Coating	2/Metal Coating	2/Metal Coating	1/Metal Coating	1/Metal Coating	1/Metal Coating	1/Metal Coating
Voltage, Frequency, Phase	220-240V/50Hz							
Compressor Fan	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No
Dimension (MM)	1680 X 705 X 845	1350 X 705 X 845	1266 X 635 X 845	1113 X 635 X 845	950 X 635 X 845	872 X 555 X 845	750 X 555 X 845	570 X 555 X 845
Product/ Pack (L X D X H)	1930 X 755 X 880	1380 X 745 X 880	1310 X 705 X 880	1143 X 675 X 880	980 X 665 X 880	902 X 585 X 880	780 X 585 X 880	600 X 585 X 880
Stuffing/ 40°HQ	59	73	80	106	124	156	182	248



NCF500N8BS



Double Door

Product Features

- Internal Condenser • Tropicalized Compressor
- High Energy efficiency Cooling System
- Silent Operation • Fast Cooling Technology
- White Aluminium Inner For Easy Cleaning

- مكثف داخلي • ضاغط استوائي
- نظام تبريد بكفاءة طاقة عالية
- تشغيل صامت • تقنية تبريد سريع
- جوف الألمنيوم أبيض لسهولة التنظيف



LOCK AND KEY



FAST COOLING



WITH CASTOR



CFC FREE



R600A REFRIGERANT

Product Range & Specifications

Model	NCF700N7DDS1	NCF500N8BS	NCF440N7S1	NCF340N7S1	NCF260N7S1	NCF200N7S1	NCF200N7S1	NCF150N7
Origin	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA
Door/Number	Foam/Double	Foam/Single	Foam/Single	Foam/Single	Foam/Single	Foam/Single	Foam/Single	Foam/Single
Color Body/ Inside	Silver/White Painted Aluminum	Marble Silver/White Painted Aluminium	Silver/White Painted Aluminum	Silver/White Painted Aluminum	Silver/White Painted Aluminum	Silver/White Painted Aluminum	Silver/White Painted Aluminum	White/White
Condenser	Inside	Inside	Inside	Inside	Inside	Inside	Inside	Inside
Refrigerant	R600a/R134a	R600a/R134a	R600a/R134a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Lock & Key/ Castor	Yes/Yes	Yes/Yes	Yes/Yes	Yes/Yes	Yes/Yes	Yes/Yes	Yes/Yes	Optional/Yes
Basket/Type	2/Metal Coating	2/Metal Coating	2/Metal Coating	2/Metal Coating	1/Metal Coating	1/Metal Coating	1/Metal Coating	1/Metal Coating
Voltage, Frequency, Phase	220-240V/50Hz							
Compressor Fan	Yes	Yes	Yes	No	No	No	No	No
Dimension (MM)	1680 X 705 X 845	1326 X 755 X 860	1350 X 705 X 845	1113 X 635 X 845	872 X 555 X 845	750 X 555 X 845	570 X 555 X 845	530 X 525 X 833
Product/Pack (L X D X H)	1930 X 755 X 880	1378 X 766 X 889	1380 X 745 X 880	1143 X 675 X 880	902 X 585 X 880	780 X 585 X 880	600 X 585 X 880	580 X 550 X 875
Stuffing/ 40 HC	59	74	73	106	156	182	248	263

*Product Image, Range & Specification subject to change without prior notice for product improvement & compliance requirements.



Double Door



Single Door

Product Features

- External Condenser • Tropicalized Compressor
- High Energy efficiency Cooling System
- Silent Operation • Fast Cooling Technology
- Stucco Embossed Aluminium Inner

- مكثف خارجي • ضغط استوائي
- نظام تبريد بكفاءة طاقة عالية
- تشغيل صامت • تقنية تبريد سريع
- طبقة داخلية من الألمنيوم المزين بالنقوش



LOCK AND KEY



FAST COOLING



WITH CASTOR



CFC FREE



R600A REFRIGERANT

Product Range & Specifications

Model	NCF675DD8E	NCF500N8E	NCF410N8E	NCF350N8E	NCF270N8E	NCF210N8E	NCF160N8E
Origin	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA
Door/Number	Foam/Double	Foam/Single	Foam/Single	Foam/Single	Foam/Single	Foam/Single	Foam/Single
Color Body/Inside	White/Stucco Aluminium						
Condenser	External	External	External	External	External	External	External
Refrigerant	R290/R134a	R290/R134a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Lock & Key/ Castor	Yes/Yes	Yes/Yes	Yes/Yes	Yes/Yes	Yes/Yes	Yes/Yes	Yes/Yes
Basket/Type	2/Metal Coating	2/Metal Coating	2/Metal Coating	1/Metal Coating	1/Metal Coating	1/Metal Coating	1/Metal Coating
Voltage, Frequency, Phase	220-240V/50Hz						
Compressor Fan	Yes	Optional	Optional	Optional	Optional	No	No
Dimension (MM) Product/Pack (L X D X H)	1630 X 700 X 846 1665 X 765 X 890	1318 X 700 X 846 1360 X 765 X 885	1120 X 600 X 846 1160 X 660 X 885	1035 X 565 X 846 1075 X 625 X 885	946 X 520 X 846 986 X 580 X 885	750 X 520 X 846 790 X 580 X 885	535 X 520 X 846 575 X 585 X 885
Stuffing/ 40 HC	63	74	106	120	142	178	240



Single Door



Double Door

Product Features

- Internal Condenser • Tropicalized Compressor
- High Energy efficiency Cooling System
- Silent Operation • Fast Cooling Technology
- White Aluminium Inner For Easy Cleaning

- مكثف داخلي • ضاغط استوائي
- نظام تبريد بكفاءة عالية
- تشغيل صامت • تقنية تبريد سريع
- جوف الألمنيوم أبيض لسهولة التنظيف



LOCK AND KEY



FAST COOLING



WITH CASTOR



CFC FREE





R600A REFRIGERANT

Product Range & Specifications

Model	NCF700N7DDS	NCF540N7S	NCF440N7S	NCF340N7S	NCF300N7S	NCF260N7S	NCF200N7S	NCF150N7S
Origin	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA
Door/Number	Foam/Double	Foam/Single	Foam/Single	Foam/Single	Foam/Single	Foam/Single	Foam/Single	Foam/Single
Color Body/Inside	Silver/White Painted Aluminum							
Condenser	Inside	Inside	Inside	Inside	Inside	Inside	Inside	Inside
Refrigerant	R600a/R134a	R600a/R134a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Lock & Key/ Castor	Yes/Yes	Yes/Yes	Yes/Yes	Yes/Yes	Yes/Yes	Yes/Yes	Yes/Yes	Yes/Yes
Basket/Type	2/Metal Coating	2/Metal Coating	2/Metal Coating	2/Metal Coating	1/Metal Coating	1/Metal Coating	1/Metal Coating	1/Metal Coating
Voltage, Frequency, Phase	220-240V/50Hz							
Compressor Fan	Yes	Yes	Optional	Optional	Optional	Optional	No	No
Dimension (MM)	1855 X 749 X 850	1650 X 760 X 850	1350 X 720 X 830	1100 X 640 X 850	1050 X 560 X 850	960 X 560 X 850	680 X 560 X 850	566 X 560 X 850
Product/ Pack (L X D X H)	1930 X 785 X 880	1695 X 760 X 889	1395 X 760 X 882	1150 X 685 X 880	1100 X 600 X 880	1010 X 580 X 880	715 X 580 X 880	590 X 580 X 880
Stuffing/ 40 HC	45	62	74	102	126	138	192	238

*Product Image, Range & Specification subject to change without prior notice for product improvement & compliance requirements.



Product Features

- External Condenser • Tropicalized Compressor
- High Energy efficiency Cooling System
- Silent Operation • Fast Cooling Technology
- Stucco Embossed Aluminium Inner

- مكثف خارجي • ضاغط استوائي
- نظام تبريد بكفاءة طاقة عالية
- تشغيل صامت • تقنية تبريد سريع
- طبقة داخلية من الألمنيوم المزين بالنقوش



LOCK AND KEY



FAST COOLING



WITH CASTOR



CFC FREE



R600A REFRIGERANT

Product Range & Specifications

Model	NCF700DDE	NCF540N6E	NCF442N5E	NCF342N5E	NCF262N5E	NCF202N5E	NCF152N5E
Origin	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA
Interior/Doors	Aluminium/Foam	Aluminium/Foam	Aluminium/Foam	Aluminium/Foam	Aluminium/Foam	Aluminium/Foam	Aluminium/Foam
Color	White/Stucco Aluminium						
Condenser	External	External	External	External	External	External	External
Refrigerant	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Lock & Key/ Castor/Handle		Yes/Yes/Yes	Yes/Yes/Yes	Yes/Yes/Yes	Yes/Yes/Yes	Yes/Yes/Yes	Yes/Yes/Yes
Basket	3	2	2	1	1	1	1
Voltage, Frequency	220-240V/50Hz						
Dimension (MM) Product/Pack (L X D X H)	1855 X 749 X 850 1930 X 785 X 880	1650 X 720 X 830 1695 X 760 X 882	1300 X 700 X 845 1325 X 730 X 885	960 X 700 X 845 985 X 730 X 885	905 X 545 X 845 930 X 575 X 885	705 X 545 X 845 730 X 575 X 885	545 X 545 X 845 570 X 575 X 885
Stuffing/ 40 HC	45	62	75	105	149	193	248



NCF440N6 - NCF340N5



NCF260N5 - NCF150N7

Product Features

- Internal Condenser • Tropicalized Compressor
- High Energy efficiency freezing system
- Silent Operation • Fast Cooling Technology
- White Inner technology for Easy cleaning
- Scratch proof door design

- مكثف داخلي • ضاغط استوائي
- نظام تجميد بكفاءة طاقة عالية
- تشغيل صامت • تقنية تبريد سريع
- مكثف داخلي أبيض
- تقنية بي سي إم الداخلية لتنظيف سهل

LOCK AND
KEYFAST
COOLINGWITH
CASTORCFC
FREER600A
REFRIGERANT

Product Range & Specifications

Model	NCF440N6	NCF340N5	NCF260N5	NCF200N5	NCF150N5	NCF150N7
Origin	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA
Interior/Doors	White/Foam	White/Foam	White/Foam	White/Foam	White/Foam	White/Foam
Color	White	White	White	White	White	White
Condenser	Internal	Internal	Internal	Internal	Internal	Internal
Refrigerant	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Lock & Key/Castor Handle	Yes/Yes/Yes	Yes/Yes/Yes	Yes/Yes/Yes	Yes/Yes/Yes	Yes/Yes/Yes	Yes/Yes/Yes
Basket	Yes/2	Yes/2	Yes/2	Yes	Yes	Yes
Voltage, Frequency	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Dimension(MM) Product/Pack(LDXH)	1300 X 700 X 845 1325 X 730 X 885	960 X 700 X 845 985 X 730 X 885	905 X 545 X 845 930 X 575 X 885	705 X 545 X 845 730 X 575 X 885	545 X 545 X 845 570 X 575 X 885	530 X 525 X 833 560 X 555 X 875
Stuffing/ 40 HC	75	105	149	193	248	263



Sliding Flat Glass with Foamed Door
NCF442N5EG - NCF262N5EG



Sliding Curve Glass Door
NCF390GL/ NCF400GL

Product Features

- Low e coated Toughened Glass • Tropicalized Compressor • High Energy efficiency Cooling System
- Silent Operation • Fast Cooling Technology
- Stucco Embossed Aluminium Inner

- زجاج مقسى بتغليف منخفض
- ضاغط استوائي • نظام تبريد بكفاءة طاقة عالية
- تشغيل صامت • تقنية تبريد سريع
- طبقة داخلية من الألمنيوم المزين بالنقوش



LOCK AND KEY



FAST COOLING



WITH CASTOR



CFC FREE



R600A REFRIGERANT

Product Range & Specifications

Model	NCF442N5EG	NCF342N5EG	NCF262N5EG	NCF400GL1
Origin	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA
Interior/Doors	Aluminium/Foam+Glass	Aluminium/Foam+Glass	Aluminium/Foam+Glass	Aluminium/Glass
Color	White	White	White	White
Condenser	External	External	External	External
Refrigerant	R600a	R600a	R600a	R600a/R134a
Lock & Key/Castor/Handle	Yes/Yes/Yes	Yes/Yes/Yes	Yes/Yes/Yes	Yes/Yes/Yes
Basket	Yes	Yes	Yes	Yes
Voltage, Frequency	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Dimension (MM)	1300 X 700 X 845	960 X 700 X 845	905 X 545 X 845	1225 X 650 X 830
Product/Pack (L X D X H)	1325 X 730 X 885	985 X 730 X 885	930 X 575 X 885	1285 X 735 X 860
Stuffing/ 40 HC	75	105	149	78



Product Features

- Vertical handle • Reversible door
- Inside condenser • Energy saving & low noise
- Adjustable front legs • Knock down door gasket
- Full range temperature control
- Sturdy slide out shelves • Transparent drawers


- قبضة عمودية • باب بحركة عكسية
- مكثف داخلي • توفير طاقة وضجيج منخفض
- أرجل أمامية قابلة للتعديل • مدقة باب
- تحكم كامل مدى درجة الحرارة
- رفوف قوية تسحب إلى الخارج • أدراج شفافة



LOCK AND
KEY



FAST
COOLING



WITH
CASTOR



CFC
FREE



R600A
REFRIGERANT

Product Range & Specifications

Model	NUF400FFS	NUF400FFW
Origin	CHINA	CHINA
Door/Number/Type	Foam/1/No Frost	Foam/1/No Frost
Color/Finish	Silver/VCM	White/VCM
Condenser	Internal	Internal
Refrigerant	R600a	R600a
Lock & Key	Yes/Yes	Yes/Yes
Drawers/Display Shelf	4/3	4/3
Voltage, Frequency, Phase	240V, 50Hz, 1 Ph	240V, 50Hz, 1 Ph
Dimension (MM)	590 X 610 X 1742	590 X 610 X 1742
Product/Pack (L X D X H)	630 X 640 X 1840	630 X 640 X 1840
Stuffing/ 40 HC	76	76

*Product Image, Range & Specification subject to change without prior notice for product improvement & compliance requirements.



Product Features

- Vertical handle • Reversible door
- Inside condenser • Energy saving & low noise
- Adjustable front legs • Knock down door gasket
- Full range temperature control
- Sturdy slide out shelves • Transparent drawers


- قبضة عمودية • باب بحركة عكسية
- مكثف داخلي • توفير طاقة وضجيج منخفض
- أرجل أمامية قابلة للتعديل • مدقة باب
- تحكم بكامل مدى درجة الحرارة
- رفوف قوية تسحب إلى الخارج • أدراج شفافة



LOCK AND
KEY



FAST
COOLING



WITH
CASTOR



CFC
FREE



R600A
REFRIGERANT

Product Range & Specifications

Model	NUF350N2W	NUF356W	NUF250N2W	NUF256W
Origin	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA
Door/Number/Type	Foam/1/Defrost	Foam/1/Defrost	Foam/1/Defrost	Foam/1/Defrost
Color/Finish	White/PCM	White/PCM	White/PCM	White/PCM
Condenser	Internal	Internal	Internal	Internal
Refrigerant	R600a	R600a	R600a	R600a
Lock & Key/Handle	Yes/External	Yes/External	Yes/External	Yes/External
Drawers/Display	7/Adjustable	7/Adjustable	6/Adjustable	6/Adjustable
Voltage, Frequency, Phase	240V, 50Hz, 1 Ph	240V, 50Hz, 1 Ph	240V, 50Hz, 1 Ph	240V, 50Hz, 1 Ph
Dimension (MM)	596 X 595 X 1744	600 X 590 X 1720	550 X 575 X 1395	548 X 560 X 1410
Product/Pack (L X D X H)	630 X 620 X 1783	635 X 625 X 1765	570 X 600 X 1455	580 X 590 X 1435
Stuffing/ 40 HC	77	76	142	142



Product Features

- Inside condenser • With fan • With vertical light
- Adjustable wire shelves • With lock & universal castor
- Caster wheels • Swing Doors • Adjustable thermostat
- High efficiency and tropicalized compressor
- Eco friendly Gas • With digital indicator


- مكثف داخلي • مع المروحة • مع إنارة رأسية
- أرفف سلك قابلة للتعديل • أبواب دوارة
- مع قفل ودولاب عالمي • عجلات • جهاز لتنظيف
- الحرارة قابل للتعديل • أداء عالي وضغط مداري
- غاز صديق للبيئة • مؤشر رقمي



LOCK AND
KEY



FAST
COOLING



WITH
CASTOR



CFC
FREE



R600A
REFRIGERANT

Product Range & Specifications

Model	NSF1100SD1	NSF650SD1
Origin	CHINA	CHINA
Door/Number/Type	2/Glass/Swing Door	2/Glass/Swing Door
Body Color/Door Color	White/Metalic Chrome Door	White/Metalic Chrome Door
Condenser	Internal	Internal
Refrigerant	R600a/R134a	R600a/R134a
Lock & Key/Castor	Yes/Yes	Yes/Yes
Shelf/Type	5/Adjustable	4/Adjustable
Voltage, Frequency, Phase	240V, 50Hz, 1 Ph	240V, 50Hz, 1 Ph
Dimension (MM)	1220 X 575 X 1995	950 X 575 X 1920
Product/Pack (L X D X H)	1280 X 640 X 2025	1010 X 640 X 1950
Stuffing/ 40 HC	27	41

*Product Image, Range & Specification subject to change without prior notice for product improvement & compliance requirements.



Product Features

- Inside condenser • With fan • With vertical light
- Adjustable wire shelves • With lock & universal castor
- Caster wheels • Sliding Doors • Adjustable thermostat
- High efficiency and tropicalized compressor
- Eco friendly Gas • With digital indicator

- مكثف داخلي • مع المروحة • مع إنارة رأسية
- أرفف سلك قابلة للتعديل • أبواب منزلقة
- مع قفل ودولاب عالمي • عجلات • جهاز لتنظيف
- الحرارة قابل للتعديل • أداء عالي وضغط مداري
- غاز صديق للبيئة • مؤشر رقمي



LOCK AND KEY



FAST COOLING



WITH CASTOR



CFC FREE



R600A REFRIGERANT

Product Range & Specifications

Model	NSF1250SD	NSF1100SD	NSF650SD	NSF400	NSF350	NSF300
Origin	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA
Door/Number/Type	2/Glass/Sliding/ (Swing optional)	2/Glass/Sliding/ (Swing optional)	2/Glass/Sliding	1/Glass/Swing	1/Glass/Swing	1/Glass/Swing
Body Color/Door Color	White/Black Door	White/Black Door	White/Black Door	White/Black Door	White/Black Door	White/Black Door
Condenser	Internal	Internal	Internal	Outside	Outside	Outside
Refrigerant	R600a	R600a	R600a	R600a/R134a	R600a/R134a	R600a/R134a
Lock & Key/Castor	Yes/Yes/Yes	Yes/Yes/Yes	Yes/Yes/Yes	Yes/Yes/Yes	Yes/Yes/Yes	Yes/Yes/Yes
Shelf/Type	5/Adjustable	5/Adjustable	4/Adjustable	4	4	3
Voltage, Frequency, Phase	240V, 50Hz, 1 Ph	240V, 50Hz, 1 Ph	240V, 50Hz, 1 Ph	240V, 50Hz, 1 Ph	240V, 50Hz, 1 Ph	240V, 50Hz, 1 Ph
Dimension (MM) Product/Pack (L X D X H)	1520 X 620 X 2010 1565 X 655 X 2050	1200 X 620 X 2010 1250 X 665 X 2050	1000 X 620 X 2010 1050 X 665 X 2050	595 X 625 X 1965 620 X 655 X 2020	555 X 545 X 1930 580 X 590 X 2000	555 X 595 X 1800 580 X 620 X 1875
Stuffing/ 40 HC	25	28	36	72	101	104



Product Features

- Inside condenser • With fan • With vertical light
- Adjustable wire shelves • With lock & universal castor
- Caster wheels • Sliding Doors • Adjustable thermostat
- High efficiency and tropicalized compressor
- Eco friendly Gas • With digital indicator

- مكثف داخلي • مع المروحة • مع إنارة رأسية
- أرفف سلك قابلة للتعديل • أبواب منزلقة
- مع قفل ودولاب عالمي • عجلات • جهاز لتنظيف
- الحرارة قابل للتعديل • أداء عالي وضغط مداري
- غاز صديق للبيئة • مؤشر رقمي



LOCK AND
KEY



FAST
COOLING



WITH
CASTOR



CFC
FREE



R600A
REFRIGERANT

Product Range & Specifications

Model	NSF1100DD22	NSF700DD22	NSF410	NSF360
Origin	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA
Door/Number/Type	2/Glass/Swing	2/Glass/Swing	1/Swing	1/Swing
Body Color/Door Color	White/Black Door	White/Black Door	White/Black Door	White/Black Door
Condenser	Internal/External	Internal/External	Internal/External	Internal/External
Refrigerant	R134a/R600a	R134a/R600a	R600a	R600a
Lock & Key/Castor	Yes/Yes	Yes/Yes	Yes/Yes	Yes/Yes
Shelf/Type	4/Adjustable	4/Adjustable	4/Adjustable	4/Adjustable
Voltage, Frequency, Phase	240V, 50Hz, 1 Ph	240V, 50Hz, 1 Ph	240V, 50Hz, 1 Ph	240V, 50Hz, 1 Ph
Dimension (MM)	1120 X 590 X 1915	940 X 540 X 1930	600 X 630 X 1952	600 X 525 X 1882
Product/Pack (L X D X H)	1160 X 660 X 2000	990 X 590 X 2030	660 X 680 X 2000	660 X 575 X 1930
Stuffing/ 40 HC	36	43	74	96

*Product Image, Range & Specification subject to change without prior notice for product improvement & compliance requirements.



NIKAI
NWM800FN6

Cotton	Auto	Auto
Easy	Synthetic	Auto
Sports	Baby Care	Auto
Underwear	Quick 15'	Auto
Wool	Stain-Expert	Auto
Delicate	Spin	Auto

WASHING MACHINES





NWM1006FDISS




NWM1006FDIBB


With
Dryer



INVERTER
TECHNOLOGY



ONE-TOUCH
WASHING




DRUM
LIGHT

Product Features

- Stainless steel drum • A++ Energy efficiency
- Adjustable feet • LED display
- Big chrome door and digital display • With Dryer

- أنبوب صلب لا يصدأ • كفاءة استخدام الطاقة A+++
- أقدام قابلة للتعديل • شاشة (LED)
- باب كروم كبير وشاشة رقمية • مع جهاز تجفيف



EXTRA SLIM
SPACE PRO



OZONE
CLEANING



WATER SAVING
DEVICE



STAINLESS
STEEL DRUM



EXPENDED
DRUM



ELECTRONIC
STABILITY
CONTROLLER



CONDENSER
BUILT IN DRUM

Product Range & Specifications

Model	NWM1006FDISS	NWM1006FDIBB
Origin	CHINA	CHINA
Model Range	Washer 10Kg/Dryer 6Kg	Washer 10Kg/Dryer 6Kg
Color	SS Inox	SS Blue
Drum/RPM	Steel/1400	Steel/1200
Energy Class	A++	A++
Display	Digital Display/Touch Panel	Digital Display/Touch Panel
Programs	18	18
Voltage, Frequency	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph
Dimension (MM)	600 X 577 X 847	600 X 577 X 847
Product/Pack (L X D X H)	670 X 630 X 888	670 X 630 X 888
Stuffing/ 40 HC	168	168

With
Inverter

FRONT LOAD - INVERTER SERIES

WASHING MACHINES



NWM1200FISS/W



NWM1000FIS/FIB/FW



NWM800FIS/FIB/FW

Product Features

- Stainless steel drum • A++ Energy efficiency
- Adjustable feet • LED display
- Big chrome door and digital display

- أنبوب صلب لا يصدأ • كفاءة استخدام الطاقة A+++
- أقدام قابلة للتعديل • شاشة (LED)
- باب كروم كبير وشاشة رقمية



BLDC
INVERTER
MOTOR



WATER SAVING
DEVICE



STAINLESS
STEEL DRUM



QUICK
WASH



AUTO IMBALANCE
SENSING & CONTROL



SILENT
OPERATION

Product Range & Specifications

Model	NWM1200FISS/W	NWM1000FIS/FIB/FW	NWM0900FSI
Origin	CHINA	CHINA	CHINA
Model Range	12Kg/Inverter Type	10Kg/Inverter Type	8Kg/Inverter Type
Color	Silver/Titanium	Silver/Blue/White	Silver/White
RPM	Metal/1400	Metal/1400	Metal/1400
Energy Class	A++	A++	A++
Display	Digital Display	Digital Display	Digital Display
Programs	12/16 optional	12/16 optional	12/16 optional
Voltage, Frequency	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph
Dimension (MM)	595 X 640 X 850	600 X 577 X 847	600 X 520 X 847
Product/Pack (L X D X H)	660 X 710 X 885	670 X 630 X 888	670 X 573 X 888
Stuffing/ 40 HC	162	168	210

*Product Image, Range & Specification subject to change without prior notice for product improvement & compliance requirements.



NWM800FN6CS



NWM800FN6



NWM800FTC

Product Features

- Stainless steel drum • A+ Energy efficiency
- Adjustable feet • LED display
- 8Kg model with big chrome door and digital display

- أنبوب صلب لا يصدأ • كفاءة استخدام الطاقة A +
- أقدام قابلة للتعديل • شاشة (LED)
- موديل ٨ كغ مع باب كروم كبير وشاشة رقمية



WATER SAVING DEVICE



STAINLESS STEEL DRUM



QUICK WASH



AUTO IMBALANCE SENSING & CONTROL



SILENT OPERATION

Product Range & Specifications

Model	NWM800FN6CS	NWM800FN6	NWM800FTC
Origin	CHINA	CHINA	TURKEY
Model Range	8	8	8
Color	Silver	White	White
RPM	Steel/1200	Steel/1400	Steel/1200
Energy Class	A+	A+	A+
Display	Big Digital display	Big Digital display	Big Digital display
Programs	12/3 optional	12/3 optional	12/3 optional
Voltage, Frequency	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph
Dimension (MM)	595 X 500 X 850	595 X 600 X 850	597 X 557 X 845
Product/Pack (L X D X H)	657 X 555 X 885	660 X 670 X 885	655 X 634 X 890
Stuffing/ 40 HC	215	162	162



NWM700FN6



NWM700FN9



NWM700FT

Product Features

- Stainless steel drum
- A+ Energy efficiency
- Adjustable feet
- LED display
- 8Kg model with big chrome door and digital display

- أنبوب صلب لا يصدأ • كفاءة استخدام الطاقة A +
- أقدم قابل للتعديل • شاشة (LED)
- موديل ٨ كغ مع باب كروم كبير وشاشة رقمية



WATER SAVING DEVICE



STAINLESS STEEL DRUM



QUICK WASH



AUTO IMBALANCE SENSING & CONTROL



SILENT OPERATION

Product Range & Specifications

Model	NWM700FN6	NWM700FN9/FN9S	NWM700FT
Origin	CHINA	CHINA	CHINA
Model Range	7	7	7
Color	White	White	White
RPM	Steel/1200	Steel/1200	Steel/1200
Energy Class	A+	A+	A+
Display	Big Digital display	Big Digital display	Big Digital display
Programs	12/3 optional	12/3 optional	12/3 optional
Voltage, Frequency	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph
Dimension (MM)	595 X 480 X 850	600 X 450 X 840	597 X 527 X 845
Product/Pack (L X D X H)	657 X 535 X 885	650 X 520 X 870	655 X 601 X 890
Stuffing/ 40 HC	227	242	174

*Product Image, Range & Specification subject to change without prior notice for product improvement & compliance requirements.



NWM600FN7



NWM600FT

Product Features

- Stainless steel drum • A+ Energy efficiency
- Adjustable feet • LED display
- 8Kg model with big chrome door and digital display

- أنبوب صلب لا يصدأ • كفاءة استخدام الطاقة A +
- أقدام قابلة للتعديل • شاشة (LED)
- موديل ٨ كغ مع باب كروم كبير وشاشة رقمية



WATER SAVING DEVICE



STAINLESS STEEL DRUM



QUICK WASH



AUTO IMBALANCE SENSING & CONTROL



SILENT OPERATION

Product Range & Specifications

Model	NWM600FN7	NWM600FT
Origin	CHINA	Turkey
Model Range	6	6
Color	White	White
RPM	Steel/1000	Steel/800
Energy Class	A+	A+
Display	Digital display	LED Indicator
Programs	12/3 Optional	10/3 Optional
Voltage, Frequency	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph
Dimension (MM)	595 X 480 X 850	597 X 497 X 845
Product/Pack (L X D X H)	657 X 490 X 885	641 X 557 X 881
Stuffing/ 40 HC	254	216



NWM1800TN8S



NWM1600TN8S



NWM1501TN8

Product Features

- Auto Balance • Anti-Wrinkle, Anti-rust body
- Child lock • Self-Diagnostic • Power off Memory
- With Pump models • High Quality Universal motor

- توازن تلقائي • هيكل مضاد للتجعد ومضاد للصدأ
- قفل لحماية الأطفال • تشخيص أعطال ذاتي • ذاكرة إيقاف
- موديلات مع مضخات • محرك يونيفرسال عالي الجودة

WATER SAVING
DEVICESTAINLESS
STEEL DRUMQUICK
WASHAUTO IMBALANCE
SENSING & CONTROLSILENT
OPERATION

Product Range & Specifications

Model	NWM1800TS	NWM1600TS	NWM1501TN8
Origin	CHINA	CHINA	CHINA
Model Range	18	16	14
Body/Color	Steel/Silver	Steel/Grey	Steel/Gold/Silver
Energy Class	A+	A+	A+
Display	LED	LED	LED
Programs	8	8	6
Voltage, Frequency	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph
Dimension (MM)	690 X 715 X 1090	630 X 655 X 1024	610 X 631 X 1010
Product/Pack (L X D X H)	780 X 790 X 1170	700 X 730 X 1120	690 X 690 X 1090
Stuffing/ 40 HC	90	108	102

*Product Image, Range & Specification subject to change without prior notice for product improvement & compliance requirements.



NWM1401THS



NWM1201TSS



NWM1201TN1



NWM1200TQB

Product Features

- Auto Balance • Anti-Wrinkle, Anti-rust body
- Child lock • Self-Diagnostic • Power off Memory
- With Pump models • High Quality Universal motor

- توازن تلقائي • هيكل مضاد للتجعد ومضاد للصدأ
- قفل لحماية الأطفال • تشخيص أعطال ذاتي • ذاكرة إطفاء
- موديلات مع مضخات • محرك يونيفرسال عالي الجودة



WATER SAVING DEVICE



STAINLESS STEEL DRUM



QUICK WASH



AUTO IMBALANCE SENSING & CONTROL



SILENT OPERATION

Product Range & Specifications

Model	NWM1401THS	NWM1201TSS	NWM1201TN1	NWM1200TQB
Origin	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA
Model Range	13	12	12	12
Body/Color	Steel/Silver	Steel/Silver	Steel/Silver	Steel/Silver/Blue
Energy Class	A+	A+	A+	A+
Display	LED	LED	LED	LED
Programs	8/Optional	8/Optional	8/Optional	8/Optional
Voltage, Frequency	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph
Dimension (MM)	580 X 600 X 1070	596 X 645 X 1090	610 X 630 X 990	580 X 625 X 960
Product/Pack (L X D X H)	665 X 665 X 1120	636 X 675 X 1130	660 X 690 X 1065	666 X 676 X 1028
Stuffing/ 40 HC	108	108	108	142



NWM1000TQB



NWM900TG



NWM800TSS



NWM800TQB

Product Features

- Auto Balance • Anti-Wrinkle, Anti-rust body
- Child lock • Self-Diagnostic • Power off Memory
- With Pump models • High Quality Universal motor

- توازن تلقائي • هيكل مضاد للتجعد ومضاد للصدأ
- قفل لحماية الأطفال • تشخيص أعطال ذاتي • ذاكرة إطفاء
- موديلات مع مضخات • محرك يونيفرسال عالي الجودة

WATER SAVING
DEVICESTAINLESS
STEEL DRUMQUICK
WASHAUTO IMBALANCE
SENSING & CONTROLSILENT
OPERATION

Product Range & Specifications

Model	NWM1000TQB	NWM900TG	NWM800TSS	NWM800TQB
Origin	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA
Model Range	10	9	8	8
Body/Color	Steel/Blue/Grey	Plastic/Grey	Steel/Inox Silver	Steel/Blue/Grey
Energy Class	A+	A+	A++	A+
Display	LED	LED	LED	LED
Programs	8	8	8	8
Voltage, Frequency	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph
Dimension (MM)	550 X 588 X 920	575 X 585 X 970	520 X 560 X 946	520 X 558 X 900
Product/Pack (L X D X H)	626 X 641 X 1005	630 X 640 X 1025	560 X 600 X 986	584 X 606 X 975
Stuffing/ 40 HC	150	160	198	200

*Product Image, Range & Specification subject to change without prior notice for product improvement & compliance requirements.



NWM800TN9P



NWM703T8



NWM700TN9



NWM700TG

Product Features

- Auto Balance • Anti-Wrinkle, Anti-rust body
- Child lock • Self-Diagnostic • Power off Memory
- With Pump models • High Quality Universal motor

- توازن تلقائي • هيكل مضاد للتجعد ومضاد للصدأ
- قفل لحماية الأطفال • تشخيص أعطال ذاتي • ذاكرة إطفاء
- موديلات مع مضخات • محرك يونيفرسال عالي الجودة



WATER SAVING DEVICE



STAINLESS STEEL DRUM



QUICK WASH



AUTO IMBALANCE SENSING & CONTROL



SILENT OPERATION

Product Range & Specifications

Model	NWM800TN9P	NWM703T8	NWM700TN9	NWM700TG
Origin	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA
Model Range	8	7	7	7
Body/Color	Plastic/Grey	Steel/Silver	Steel/Silver	Plastic/Grey
Energy Class	A+	A+	A+	A+
Display	LED	LED	LED	LED
Programs	6	6	6	6
Voltage, Frequency	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph
Dimension (MM)	580 X 600 X 920	560 X 578 X 942	525 X 560 X 950	525 X 530 X 900
Product/Pack (L X D X H)	625 X 645 X 970	620 X 640 X 1020	580 X 620 X 1015	580 X 590 X 950
Stuffing/ 40 HC	150	152	190	208

*Product Image, Range & Specification subject to change without prior notice for product improvement & compliance requirements.



NWM650TN7



NWM650TN9P



NWM550TN8

Product Features

- Auto Balance • Anti-Wrinkle, Anti-rust body
- Child lock • Self-Diagnostic • Power off Memory
- With Pump models • High Quality Universal motor

- توازن تلقائي • هيكل مضاد للتجعد ومضاد للصدأ
- قفل لحماية الأطفال • تشخيص أعطال ذاتي • ذاكرة إطفاء
- موديلات مع مضخات • محرك يونيفرسال عالي الجودة

WATER SAVING
DEVICESTAINLESS
STEEL DRUMQUICK
WASHAUTO IMBALANCE
SENSING & CONTROLSILENT
OPERATION

Product Range & Specifications

Model	NWM650TN7	NWM650TN9P	NWM550TN8
Origin	CHINA	CHINA	CHINA
Model Range	6	6	5
Body/Color	Steel/Silver	Plastic/Grey	Plastic/White
Energy Class	A+	A+	A+
Display/Pump	LED/Yes	LED/No	LED/Yes
Programs	6	5	5
Voltage, Frequency	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph
Dimension (MM)	520 X 530 X 875	520 X 540 X 885	520 X 555 X 900
Product/Pack (L X D X H)	585 X 620 X 945	575 X 580 X 935	575 X 575 X 975
Stuffing/ 40 HC	208	216	208

*Product Image, Range & Specification subject to change without prior notice for product improvement & compliance requirements.



Product Features

- Silent operation • Twin tub washer
- Powerful big pulsator • Rust proof plastic body
- Shock proof design • Glass top lid

- تشغيل صامت • اسطوانة غسيل مزدوجة
- وحدة دفع قوية • هيكل بلاستيك كامل مقاوم للصدأ
- تصميم مضاد للصدمة • غطاء علوي زجاجي



WATER SAVING
DEVICE



STAINLESS
STEEL DRUM



QUICK
WASH



SILENT
OPERATION

Product Range & Specifications

Model	NWM2201SP10G	NWM2001SP10G	NWM18SP10G	NWM1601SP10G	NWM121SP10G	NWM0901SP10G	NWM0701SP10G
Origin	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA
Model Range	22	20	18	16	12	9	7
Body/Color	Plastic/White	Plastic/White	Plastic/White	Plastic/White	Plastic/White	Plastic/White	Plastic/White
Cabinet Layer	Double	Double	Double	Double	Double	Double	Single
Door lid	Glass Top	Glass Top	Glass Top	Glass Top	Glass Top	Glass Top	Glass Top
Voltage, Frequency	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Dimension (MM) Product/Pack (L X D X H)	1105 X 650 X 1140 1145 X 690 X 1180	976 X 558 X 1090 1015 X 598 X 1130	976 X 558 X 1025 1015 X 585 X 1065	976 X 558 X 990 1015 X 585 X 1025	846 X 502 X 974 885 X 535 X 990	770 X 465 X 930 825 X 490 X 950	750 X 460 X 865 765 X 465 X 870
Stuffing/ 40 HC	72	86	96	118	138	158	218



NWM1801SPN1



NWM1501SPN5



NWM1501SPN8M

Product Features

- Silent operation • Twin tub washer
- Powerful big pulsator • Rust proof plastic body
- Shock proof design

- تشغيل صامت • اسطوانة غسيل مزدوجة
- وحدة دفع قوية • هيكل بلاستيك كامل مقاوم للصدمات
- تصميم مضاد للصدمات

WATER SAVING
DEVICESTAINLESS
STEEL DRUMQUICK
WASHSILENT
OPERATION

Product Range & Specifications

Model	NWM1801SPN1	NWM1501SPN5	NWM1501SPN8M
Origin	CHINA	CHINA	CHINA
Model Range	18	15	15
Body/Color	White	White	White
Energy Class	550W/220W	550W/220W	500W/230W
Display	No/Plastic	No/Plastic	No/Plastic
Programs	Transparent	Transparent	Transparent
Voltage, Frequency	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Dimension (MM)	1010 X 580 X 995	930 X 540 X 1010	945 X 521 X 992
Product/Pack (L X D X H)	1045 X 600 X 1000	970 X 570 X 1030	970 X 570 X 1022
Stuffing/ 40 HC	104	118	116

*Product Image, Range & Specification subject to change without prior notice for product improvement & compliance requirements.



NWM1401SPN4



NWM1201SPN8



NWM1101SPN8M

Product Features

- Silent operation • Twin tub washer
- Powerful big pulsator • Rust proof plastic body
- Shock proof design

- تشغيل صامت • اسطوانة غسيل مزدوجة
- وحدة دفع قوية • هيكل بلاستيك كامل مقاوم للصدأ
- تصميم مضاد للصدمة



WATER SAVING
DEVICE



QUICK
WASH



AUTO IMBALANCE
SENSING & CONTROL



SILENT
OPERATION

Product Range & Specifications

Model	NWM1401SPN4	NWM1201SPN8	NWM1101SPN8M
Origin	CHINA	CHINA	CHINA
Model Range	18	12	11
Body/Color	White	White	White
Display	No/Plastic	No/Plastic	No/Plastic
Lid	Glass Top	Transparent Blue	Transparent Maroon
Voltage, Frequency	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Dimension (MM)	876 X 506 X 1012	807 X 476 X 997	807 X 476 X 997
Product/Pack (L X D X H)	906 X 546 X 1050	837 X 506 X 1030	837 X 506 X 1030
Stuffing/ 40 HC	130	148	148



NWM1110SPINB



NWM1001SPN3



NWM900SPN5

Product Features

- Silent operation • Twin tub washer
- Powerful big pulsator • Rust proof plastic body
- Shock proof design

- تشغيل صامت • اسطوانة غسيل مزدوجة
- وحدة دفع قوية • هيكل بلاستيك كامل مقاوم للصدأ
- تصميم مضاد للصدمة

WATER SAVING
DEVICEQUICK
WASHAUTO IMBALANCE
SENSING & CONTROLSILENT
OPERATION

Product Range & Specifications

Model	NWM1110SPINB	NWM1001SPN3	NWM900SPN5
Origin	INDIA	CHINA	CHINA
Model Range	11	10	9
Body/Color	Plastic/Cream White	Plastic/Cream White	Plastic/Cream White
Display	No/Plastic	No/Plastic	No/Plastic
Lid	Plastic	Plastic	Plastic
Voltage, Frequency	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Dimension (MM)	835 X 520 X 973	835 X 455 X 965	790 X 460 X 920
Product/Pack (L X D X H)	875 X 560 X 1003	905 X 495 X 990	830 X 500 X 950
Stuffing/ 40 HC	110	148	172

*Product Image, Range & Specification subject to change without prior notice for product improvement & compliance requirements.



NWM800SPN3



NWM800SPN2



NWM800SPN8M

Product Features

- Silent operation
- Twin tub washer
- Powerful big pulsator
- Rust proof plastic body
- Shock proof design

- تشغيل صامت
- اسطوانة غسيل مزدوجة
- وحدة دفع قوية
- هيكل بلاستيك كامل مقاوم للصدأ
- تصميم مضاد للصدمة



WATER SAVING DEVICE



QUICK WASH



AUTO IMBALANCE SENSING & CONTROL



SILENT OPERATION

Product Range & Specifications

Model	NWM800SPN3	NWM800SPN2	NWM800SPN8M
Origin	CHINA	CHINA	CHINA
Model Range	12	8	8
Body/Color	White	Cream White	Cream White
Display	No/Plastic	No/Plastic	No/Plastic
Lid	Glass	Plastic	Plastic
Voltage, Frequency	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Dimension (MM)	860 X 460 X 905	770 X 445 X 898	845 X 450 X 900
Product/Pack (L X D X H)	885 X 495 X 1000	800 X 485 X 938	880 X 490 X 940
Stuffing/ 40 HC	214	212	210



NWM700SPN7



NWM700SPN2

Product Features

- Silent operation
- Twin tub washer
- Powerful big pulsator
- Rust proof plastic body
- Shock proof design

- تشغيل صامت
- اسطوانة غسيل مزدوجة
- هيكل بلاستيك كامل مقاوم للصدأ
- وحدة دفع قوية
- تصميم مضاد للصدمات

WATER SAVING
DEVICEQUICK
WASHAUTO IMBALANCE
SENSING & CONTROLSILENT
OPERATION

Product Range & Specifications

Model	NWM700SPN7	NWM700SPN2
Origin	CHINA	CHINA
Model Range	7	7
Body/Color	Cream White	Cream White
Energy Class	360W/160W	360W/160W
Display	No/Plastic	No/Plastic
Programs	Plastic	Plastic
Voltage, Frequency	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Dimension (MM)	725 X 435 X 850	770 X 445 X 898
Product/Pack (L X D X H)	795 X 460 X 890	800 X 485 X 938
Stuffing/ 40 HC	214	212

*Product Image, Range & Specification subject to change without prior notice for product improvement & compliance requirements.



NWM700SPN9



NWM700SPN8B



NWM700SPINB

Product Features

- Silent operation
- Twin tub washer
- Powerful big pulsator
- Rust proof plastic body
- Shock proof design

- تشغيل صامت
- اسطوانة غسيل مزدوجة
- وحدة دفع قوية
- هيكل بلاستيك كامل مقاوم للصدأ
- تصميم مضاد للصدمة



WATER SAVING DEVICE



QUICK WASH



AUTO IMBALANCE SENSING & CONTROL



SILENT OPERATION

Product Range & Specifications

Model	NWM700SPN9	NWM700SPN8B	NWM700SPINB
Origin	CHINA	CHINA	IINDIA
Model Range	7	7	7
Body/Color	Cream White	Cream White	Cream Whi
Display	No/Plastic	No/Plastic	No/Plastic
Lid	Plastic	Plastic	Plastic
Voltage, Frequency	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Dimension (MM)	795 X 455 X 965	790 X 460 X 920	770 X 455 X 955
Product/Pack (L X D X H)	835 X 495 X 990	830 X 500 X 950	810 X 495 X 995
Stuffing/ 40 HC	224	240	160



NWM600SPN3



NWM300SPN2



NWM250SP

Product Features

- Silent operation
- Twin tub washer
- Powerful big pulsator
- Rust proof plastic body
- Shock proof design

- تشغيل صامت
- اسطوانة غسيل مزدوجة
- هيكل بلاستيك كامل مقاوم للصدأ
- وحدة دفع قوية
- تصميم مضاد للصدمات

POWERFUL
BIG PULSATORSILENT
OPERATION

Product Range & Specifications

Model	NWM600SPN3	NWM300SPN2	NWM250SP
Origin	CHINA	CHINA	CHINA
Model Range	6/Twin	10	2.5/Twin
Body/Color	Plastic/Plastic	Cream White	Plastic/Plastic
Energy Class	360W/160W	450W/190W	150W/80W
Display	No/Plastic	No/Plastic	No/Plastic
Programs	Plastic	Plastic	Plastic
Voltage, Frequency	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Dimension (MM)	700 X 405 X 835	835 X 455 X 965	560 X 340 X 570
Product/Pack (L X D X H)	765 X 440 X 870	905 X 495 X 990	585 X 365 X 600
Stuffing/ 40 HC	240	700	520

*Product Image, Range & Specification subject to change without prior notice for product improvement & compliance requirements.



DRYER





Product Features

- 220mins Standard Drying Time
- 16 Programs • 1-24hr Delay Start
- 150° Door Open Angle • Alternate Rotation
- Anti-crease • Buzzer • Moisture Sensing

- مدة تنشيف قياسية ٢٢٠ دقيقة
- ١٦ برنامج • تأجيل التشغيل من ١-٢٤ ساعة
- زاوية فتح الباب ١٥٠ درجة • دوران متناوب
- مانع للتجعد • صفارة تنبيه • استشعار الرطوبة



MOISTURE SENSING



150° DOOR OPEN ANGLE



220MINS DRYING TIME



SILENT OPERATION

Product Range & Specifications

Model	NDM800FHPW
Drying Capacity	8kg
SABBER Energy Class	D
Program	16
Display	Yes
Delay start	1-24hr
Door	Round Door
Drum	Galvanized
Net/Gross Weight	33.5kg / 37.5kg
Dimension (MM) Product/Pack (L X D X H)	595 X 630 X 850 660 X 685 X 890



Product Features

- 150mins Standard Drying Time • Buzzer
- 1-12hr Delay Start • 150° Door Open Angle
- Drum Light Optional Alternate Rotation
- Anti-crease • Moisture Sensing

- مدة تنشيف قياسية ١٥٠ دقيقة
- صفارة تنبيه • تأجيل التشغيل من ١-١٢ ساعة
- زاوية فتح الباب ١٥٠ درجة • مصباح درم اختياري للتشغيل المتناوب
- مانع للتجعد • استشعار الرطوبة • ١٥ برنامج



MOISTURE
SENSING



150° DOOR
OPEN ANGLE



150MINS
DRYING TIME



SILENT
OPERATION

Product Range & Specifications

Model	NDM800FCOW	NDM700FAVW
Drying Capacity	8kg	7kg
SABBER Energy Class	E	F
Program	15	15
Display	LED display	LED display
Delay start	1-24hr	1-24hr
Door	Solid Door	Solid Door
Drum	Galvanized	Galvanized
Net/Gross Weight	40.5kg / 45kg	30.5kg / 33.5kg
Dimension (MM) Product/Pack (L X D X H)	595 X 850 X 630 660 X 890 X 685	595 X 555 X 850 655 X 575 X 855




DISH WASHERS



NIKAL



2:30





Product Features

- Height Adjustable Upper Basket
- Water Overflow Protection • Silent Operation
- Steel body • LED Indicator and display options

- سلة عليا قابلة للتعديل • حماية من تدفق الماء
- تشغيل صامت • هيكل من الستانلس ستيل
- مؤشر مضيء وخيارات للعرض

Product Range & Specifications

Model	NDW614SSW	NDW612TB	NDW612TS	NDW612TW
Origin	Turkey	Turkey	Turkey	Turkey
Size/Type (Freestanding/Table top)	Freestanding	Freestanding	Freestanding	Freestanding
Color of machine	Silver+SS outer door	Black	Silver	White
Capacity (place settings)	13/14/15	12	12	12
Energy Efficiency (EN50242)	A++	A++	A++	A++
Noise Level	56db	56db	56db	56db
Delay Start	1-24 Hours Delay Start	1-24 Hours Delay Start	1-24 Hours Delay Start	1-24 Hours Delay Start
Third Layer Cutlery Basket	Yes	Yes	Yes	Yes
Function	Extra drying, Power wash, Express, Dualzone Wash	Half load	Half load	Half load
Program	6/8 (optional)	6	6	6
Water consumption	10 L	11 L	11 L	11 L
Voltage/Frequency	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Water Overflow Protection	Yes	Yes	Yes	Yes
Interior	Stainless Steel	Stainless Steel	Stainless Steel	Stainless Steel
Type of control(Electronic/Mechanical)	Electronic Control	Mechanical Control	Mechanical Control	Mechanical Control
Indicators	LED display	LED display	LED display	LED display
Product Dimension (W X D X H) mm	598 X 598 X 850	598 X 598 X 850	598 X 598 X 850	598 X 598 X 850
Package Dimension (W X D X H) mm	644 X 661 X 881	644 X 661 X 881	644 X 661 X 881	644 X 661 X 881
Stuffing/ 40 HC	162	162	162	162

*Product Image, Range & Specification subject to change without prior notice for product improvement & compliance requirements.



Product Features

- Height Adjustable Upper Basket
- Water Overflow Protection • Silent Operation
- Steel body • LED Indicator and display options

- سلة عليا قابلة للتعديل • حماية من تدفق الماء
- تشغيل صامت • هيكل من الاستانلس ستيل
- مؤشر مضيء وخيارات للعرض

Product Range & Specifications

Model	NDW614SSW	NDW612BW	NDW612SW
Origin	CHINA	CHINA	CHINA
Size/Type (Freestanding/Table top)	Freestanding	Freestanding	Freestanding
Color of machine	Silver + SS +SS outer door	Silver	White
Capacity (place settings)	14	12	12
Energy Efficiency (EN50242)	A++	A++	A++
Noise Level	49db	52db/56db	52db/56db
Delay Start	1-24 Hours Delay Start	3/6/9 Hours Delay Start	3/6/9 Hours Delay Start
Third Layer Cutlery Basket	Yes	Yes	Yes
Function	Extra drying, Power wash, Express, Dualzone Wash	Half load	Half load
Program	6/8	6	6
Water consumption	11 L	11 L	11 L
Voltage/Frequency	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Water Overflow Protection	Yes	Yes	Yes
Interior	Stainless Steel	Stainless Steel	Stainless Steel
Type of control(Electronic/Mechanical)	Electronic Control	Mechanical Control	Mechanical Control
Indicators	LED display	Optional	Optional
Product Dimension (W X D X H) mm	600 X 600 X 850	600 X 600 X 850	600 X 600 X 850
Package Dimension (W X D X H) mm	656 X 675 X 875	656 X 675 X 875	656 X 675 X 875
Stuffing/ 40 HC	162	162	162



Product Features

- Height Adjustable Upper Basket
- Easy to use • SS Body • Compact Design
- Water Overflow Protection • 7 Programs

- سلة عليا قابلة للتعديل • سهل الاستخدام
- هيكل من الستانلس ستيل • تصميم مضغوط
- حماية من تدفق الماء • ٧ برامج

Product Range & Specifications

Model	NDW1010N1T
Origin	CHINA
Colour	Steel Finish
Settings	6 plate settings/ 8 plate settings
Performance	A+
Programs	7 (Intensive, Normal, ECO, Glass, 90min, Rapid, Babycare)
Interior	Stainless Steel
Control	LED Control
Height Adjustable Upper Basket	Yes
Delay Start	1-24 Hours Delay Start
Noise level	49 DB
Function	Extra drying, Power wash
Voltage/Frequency	(220-240)V/50HZ
Water Overflow Protection	Yes
Water consumption	11 L
Product Dimension (W X D X H) mm	550 X 500 X 438
Packing Dimension (W X D X H) mm	605 X 555 X 510
Stuffing/ 40 HC	400





WATER DISPENSERS





NWD1300R (with refrigerator)
NWD1300C (with cabinet)

NWD1300R / NWD1300C WATER DISPENSER

- Hot, cool and normal water • Compressor cooling
- With Refrigerator • 3 Tap Design • CFC Free
- Anti-bacterial design • High efficiency compressor
- Anti spill system


- ماء ساخن، بارد وعادي • تبريد بضغط الهواء
- مزود بثلاجة • تصميم ثلاثي الصنفيات
- خال من مركبات الكلورو فلورو كربون
- تصميم مقاوم للبكتريا • ضغط ذو أداء عالي
- نظام مانع الانسكاب



COMPRESSOR
COOLING



CFC
FREE



3 TAP
DESIGN



ANTI SPILL
SYSTEM

NWD1300R



6 291071 400798

NWD1300C



6 291071 400811



NWD1206N (with refrigerator)
NWD1208 (with cabinet)



NWD1209

NWD1206N / NWD1208 / NWD1209 WATER DISPENSER

- Hot & cold water • Grey white color
- Stainless steel water tank (SS304) • High efficiency compressor cooling • Unique paper cup storage
- Stainless steel tank • Low noise design
- Anti-bacterial design • Unique single water outlet
- Double safety protection for low water • Anti spill system

- ماء حار وبارد • لون أبيض رمادي • خزان ماء من
- الستانلس ستيل (SUS304) • ضغط تبريد عالي الكفاءة
- وحدة تخزين فريدة للكؤوس الورقية • خزان من
- الستانلس ستيل • تصميم منخفض الضجيج • تصميم
- مضاد للبكتريا • منفذ ماء منفرد مميز • حماية مزدوجة
- للسلامة عند انخفاض الماء • نظام لمنع الانسكاب



COMPRESSOR
COOLING



CFC
FREE



SINGLE TAP
DESIGN



ANTI SPILL
SYSTEM

NWD1206N



6 291071 400057

NWD1208



6 291071 400118

NWD1209



6 291071 400125



NWD1206N1 (with refrigerator)
NWD1208C1 (with cabinet)

NWD1206N1 / NWD1208C1 WATER DISPENSER

- Hot & cold water • Grey white color
- Stainless steel water tank (SS304) • High efficiency compressor cooling • Unique paper cup storage
- Stainless steel tank • Low noise design
- Anti-bacterial design • Unique single water outlet
- Double safety protection for low water • Anti spill system

• ماء حار وبارد • لون أبيض رمادي • خزان ماء من
الستانلس ستيل (SUS304) • ضاغط تبريد عالي الكفاءة
• وحدة تخزين فريدة للكؤوس الورقية • خزان من
الستانلس ستيل • تصميم منخفض الضجيج • تصميم
مضاد للبكتيريا • منفذ ماء منفرد مميز • حماية مزدوجة
للسلامة عند انخفاض الماء • نظام لمنع الانسكاب



COMPRESSOR
COOLING



CFC
FREE



SINGLE TAP
DESIGN



ANTI SPILL
SYSTEM

NWD1206N1



6 291071 400057

NWD1208C1



6 291071 400118



NWD1400RX (with refrigerator)
NWD1400CX (with cabinet)

NWD1400RX / NWD1400CX WATER DISPENSER

- Hot, cool and normal water
- Compressor cooling
- 16 Litre Refrigerator / Cabinet
- 3 year compressor warranty
- Low noise design • Stainless steel tank
- Anti-bacterial design • Anti spill system

- ماء ساخن، بارد وعادي
- تبريد بضغط الهواء
- جهاز تبريد 16 لتر/حجرة
- ضمان ٣ سنوات للضاغط
- تصميم منخفض الضجيج • خزان من الستانلس ستيل
- تصميم مضاد للبكتريا • نظام لمنع الانسكاب



COMPRESSOR
COOLING



CFC
FREE



3 TAP
DESIGN



ANTI SPILL
SYSTEM

NWD1400RX



NWD1400CX





NWD1808RS1 (with refrigerator) / NWD1808CS1 (with cabinet)

NWD1808RS1 / NWD1808CS1 WATER DISPENSER

- Hot, cool and normal water
- Compressor cooling
- 16 Litre Refrigerator / Cabinet
- 3 year compressor warranty
- Low noise design • Stainless steel tank
- Anti-bacterial design • Anti spill system

- ماء ساخن، بارد وعادي
- تبريد بضغط الهواء
- جهاز تبريد ١٦ لتر/حجرة
- ضمان ٣ سنوات للضاغط
- تصميم منخفض الضجيج • خزان من الستانلس ستيل
- تصميم مضاد للبكتريا • نظام لمنع الانسكاب



COMPRESSOR
COOLING



CFC
FREE



3 TAP
DESIGN



ANTI SPILL
SYSTEM

NWD1808RS1



NWD1808CS1





NWD8808RS (with refrigerator) / NWD8808CS (with cabinet)

NWD8808RS / NWD8808CS WATER DISPENSER

- Hot, cool and normal water
- Compressor cooling
- 16 Litre Refrigerator / Cabinet
- 3 year compressor warranty
- Low noise design • Stainless steel tank
- Anti-bacterial design • Anti spill system


- ماء ساخن، بارد وعادي
- تبريد بضغط الهواء
- جهاز تبريد 16 لتر/حجرة
- ضمان 3 سنوات للضاغط
- تصميم منخفض الضجيج • خزان من الستانلس ستيل
- تصميم مضاد للبكتريا • نظام لمنع الانسكاب



COMPRESSOR
COOLING



CFC
FREE



3 TAP
DESIGN



ANTI SPILL
SYSTEM

NWD8808RS



NWD8808CS





NWD1808RS (with refrigerator) / NWD1808CS (with cabinet)
NWD2808RS (with refrigerator) / NWD2808CS (with cabinet)

NWD1808RS / NWD1808CS NWD2808RS / NWD2808CS WATER DISPENSER

- Hot, cool and normal water
- Compressor cooling
- With Refrigerator • 3 Tap Design
- CFC Free • Anti-bacterial design
- High efficiency compressor
- Anti spill system

- ماء ساخن، بارد وعادي • تبريد بضغط الهواء
- مزود بثلّاجة • تصميم ثلاثي الصنفيات
- خال من مركبات الكلورو فلورو كربون
- تصميم مقاوم للبكتريا
- ضغط ذو أداء عالي
- نظام مانع الانسكاب



COMPRESSOR
COOLING



CFC
FREE



3 TAP
DESIGN



ANTI SPILL
SYSTEM

NWD1808RS



NWD1808CS



NWD2808RS



NWD2808CS





NWD1400R (with refrigerator) / NWD1400C (with cabinet)
NWD2019KR (with refrigerator) / NWD2019KC (with cabinet)

NWD1400R / NWD1400C
NWD2019KR / NWD2019KC
WATER DISPENSER

- Hot, cool and normal water
- Compressor cooling
- With Refrigerator • 3 Tap Design
- CFC Free • Anti-bacterial design
- High efficiency compressor
- Anti spill system


- ماء ساخن، بارد وعادي • تبريد بضغط الهواء
- مزود بثلجة • تصميم ثلاثي الحنفيات
- خال من مركبات الكلورو فلورو كربون
- تصميم مقاوم للبكتريا
- ضغط ذو أداء عالي
- نظام مانع الانسكاب



COMPRESSOR
COOLING



CFC
FREE



3 TAP
DESIGN



ANTI SPILL
SYSTEM

NWD1400R



6 291071 400842

NWD1400C



6 291071 400835

NWD2019KR



6 291071 400873


NWD2019KC



6 291071 400866



NWD1606R (with refrigerator)



NWD1606C (with cabinet)

NWD1606R / NWD1606C WATER DISPENSER

- Hot & cold water • Grey white color
- Stainless steel water tank (SS304) • High efficiency compressor cooling • Unique paper cup storage
- Stainless steel tank • Low noise design
- Anti-bacterial design • Unique single water outlet
- Double safety protection for low water • Anti spill system

- ماء حار وبارد • لون أبيض رمادي • خزان ماء من
- الستانلس ستيل (SUS³⁰⁴) • ضاغط تبريد عالي الكفاءة
- وحدة تخزين فريدة للكؤوس الورقية • خزان من
- الستانلس ستيل • تصميم منخفض الضجيج • تصميم
- مضاد للبكتيريا • منفذ ماء منفرد مميز • حماية مزدوجة
- للسلامة عند انخفاض الماء • نظام لمنع الانسكاب



COMPRESSOR
COOLING



CFC
FREE



ANTI SPILL
SYSTEM

NWD1606R



6 291071 400941

NWD1606C



6 291071 400972



NWD1900R (with refrigerator)



NWD1900C (with cabinet)



NWD1900T

NWD1900R / NWD1900C / NWD1900T WATER DISPENSER

- 3 Tap design : Hot / Normal / Cold
- Compressor cooling
- R134a
- CFC Free
- Anti-bacterial design
- High efficiency compressor


- تصميم صنفيات: ماء حار/عادي/بارد (عدد 3)
- ضاغط تبريد R134a
- خال من مركبات الكلورو فلورو كربون (CFC)
- تصميم مقاوم للبكتيريا
- ضاغط ذو كفاءة عالية



COMPRESSOR
COOLING



CFC
FREE



3 TAP
DESIGN



ANTI SPILL
SYSTEM

NWD1900R



6 291071 400835

NWD1900C



6 291071 400842

NWD1900T



6 291071 400859




NWD2000BL WATER DISPENSER

- 3 Tap design : Hot / Normal / Cold
- Compressor cooling • Bottom loading
- Stainless steel tank • With pump
- Low noise design • Anti-bacterial design

- تصميم حنفيات: ماء حار/عادي/بارد (عدد 3)
- ضغط تبريد • تحميل سفلي
- خزان من الستانلس ستيل • مع مضخة
- تصميم منخفض الضجيج • تصميم مضاد للبكتيريا



COMPRESSOR
COOLING




3 TAP
DESIGN



ANTI SPILL
SYSTEM







COOKING RANGES





U9066FSSPTN10

FREE STANDING GAS COOKERS

- 90x60 freestanding gas cooker • Top front SS panel with Inox sides • Cast Iron pan support
- Sabaf pool burners • Gas oven • FFD in hob oven
- Closed-door grilling • With timer • With turnspit
- Up and down burners in oven • With 1 tray + 1 grid
- Button ignition in hob & oven • With cooling fan
- Glass lid • Oven lamp • With double glass oven
- Gas grill with 2 knob control • Made in Turkey

- طبخ غاز ثابت من غير تدعيم قياس 60x90 • لوحة ستانلس ستيل أمامية علوية مع جوانب من الفولاذ غير القابل للصدأ.
- مسند أواني من الحديد المسبوك • شعلات ساباف
- جهاز أمان فشل اللهب في الموقد والفرن • يمكن الشواء
- وباب الفرن مغلق • مع مؤقت زمني • مع أسياخ دوارة
- شعلات علوية وسفلية في الفرن • مع صينية (عدد 1) +
- شبكة (عدد 1) • زر إشعال في رؤوس الغاز والفرن • مع مروحة تبريد • غطاء زجاجي • مصباح فرن • مع فرن زجاج مزدوج
- شواية غاز مع مقبض تحكم (عدد 2) • صنع في تركيا



5 GAS BURNERS



GLASS LID



DOUBLE GLASS OVEN



WITH TIMER





U9063FS

FREE STANDING GAS COOKERS

- 90x60 freestanding gas cooker • Top Inox with rest silver-painted • With double glass oven door • Button ignition for hobs and oven
- 5 pool gas burners • FFD in hob and oven
- Matt enamel pan support • Gas oven
- Gas grill with 2 knob control • Closed-door grilling • With lamp • With turnspit
- With 1 tray + 1 grid • Made in Turkey

- طباخ غاز ثابت من غير تدعيم قياس 60x90 • سطح علوي مقاوم للصدأ مطلي بالفضة • مع فرن زجاج مزدو
- زر إشعال في رؤوس الغاز والفرن • شعلة غاز (عدد 5)
- جهاز أمان فئسل الالهب في الموقد والفرن • مسند أواني مطلي بالمينا مطفأ لللمعة • شعلات ساياف • شواية غاز مع مقبض تحكم (عدد2) • يمكن الشواء وباب الفرن مغلق
- مصباح فرن • مع أسياخ دوارة • مع صينية (عدد 1) + شبكة (عدد 1) • صنع في تركيا



5 GAS
BURNERS



GLASS LID



FULL GRILL
FUNCTION



DOUBLE
GLASS OVEN





U6090EG

FREE STANDING GAS COOKERS

- 90x60 freestanding gas cooker • Original Italian 5 cup burner • Original Italian oven • Original Italian grill burners • Full matt stainless Steel body • Full safety
- Thermostat • Full auto-ignition (Burners, grill and oven)
- Oven light • Timer • Turnspit • Cast iron pan supports
- Double glass oven door • Made in Egypt

- طبخ غاز ثابت من غير تدعيم قياس 60*90 • ه شعلات
- حلقيه إيطالية أصلية • فرن إيطالي أصلي • شعلة شواية
- إيطالية أصلية • جسم من الستانلس ستيل بالكامل
- مطفاً اللمعة • حماية كاملة • مع منظم حرارة
- إشعال تلقائي كامل (شعلات، شواية، فرن) • مصباح فرن
- مع مؤقت زمني • مع أسياخ دوارة • مسند أواني من
- الحديد المسبوك • باب زجاج مزدوج • صنع في مصر




5 GAS BURNERS



AUTO IGNITION SYSTEM



DOUBLE GLASS OVEN



STAINLESS STEEL BODY





U96EG

FREE STANDING GAS COOKERS

- 90x60 freestanding gas cooker • 5 cup burner
- Original Italian Oven • Original Italian grill burners
- Matt SS top with silver sides • Oven safety
- Thermostat • Full auto-ignition (burners, grill and Oven) • Oven light • With timer • Turnspit
- Cast iron pan supports • Made in Egypt

- طباخ غاز ثابت من غير تدعيم قياس 90*60 • 5 شعلات
- حلقيية • فرن إيطالي أصلي • شعلة شواية إيطالية أصلية
- سطح علوي ستانلس ستيل مطغاً اللمعة مع جوانب
- قفل سلامة الفرن • مع منظم حرارة • إشعال تلقائي
- كامل (شعلات، شواية، فرن) • مصباح فرن • مع مؤقت
- زمني • مع أسياخ دوارة • مسند أواني من الحديد المسبوك
- صنع في مصر



5 GAS
BURNERS



AUTO IGNITION
SYSTEM



WITH
TIMER





U6066FSSPTN10

FREE STANDING GAS COOKERS

- 60x60 freestanding gas cooker • Top and front SS panel with Inox sides • With 4 sabaf pool gas burners • Cast Iron pan support • Glass lid
- Gas oven • FFD in hob & oven • Closed-door grilling • Double knob oven control • With 1 tray + 1 grid • Up and down burners in oven
- Double glass door • With lamp • Made in Turkey

- طبخ غاز ثابت من غير تدعيمه قياس 60x60 • لوحة ستانلس ستيل أمامية علوية مع جوانب من • مع شعلات غاز ساباف (عدد 4) • مسند أواني من الحديد المسبوك • غطاء زجاجي شعلات ساباف • جهاز أمان فئشل الالهب في الموقد والفرن • يمكن الشواء وباب الفرن مغلق • فرن مع مغيضين مزدوجين • مع صينية (عدد 1) + شبكة (عدد 1) • شعلات علوية وسفلية في الفرن • باب زجاج مزدوج • مصباح فرن • صنع في تركيا



4 GAS BURNERS



GLASS LID



DOUBLE GLASS OVEN



100% CLOSED GRILL



6 291071 341015



U6068FSE1

FREE STANDING GAS COOKERS

- 60x60 freestanding gas cooker • With 4 cup burner • Original Italian oven • Original Italian grill burner • Matt SS panel with silver sides
- enamel pan support • Double glass oven door • Full auto-ignition (knob, grill and oven)
- Glass lid • With oven lamp • With turnspit
- Closed-door grilling • Made in Egypt

- طبخ غاز ثابت من غير تدعيم قياس 60*60
- مع 4 شعلات حلقيية • فرن إيطالي أصلي • شعلية
- شواية إيطالية أصلية • لوحة ستانلس ستيل مع جوانب
- فضية اللون • حامل اواني مطلي بالميينا • باب زجاج مزدوج
- إشعال ذاتي كامل (مقبض، شواية و فرن)
- غطاء زجاجي • مصباح فرن • مع أسياخ دوارة
- يمكن الشواء وباب الفرن مغلق • صنع في مصر



4 GAS
BURNERS



GLASS LID



DOUBLE
GLASS OVEN



100%
CLOSED GRILL





U6062FS

FREE STANDING GAS COOKERS

- 60x55 freestanding gas cooker • With SS top and Inox grey body • Double glass door • Glass lid
- Button ignition for hob • 4 gas burner with FFD
- Lamp • With turnspit • With 1 tray + 1 grid
- Made in Turkey

- طباخ غاز ثابت من غير تدعيمه قياس 60*55 • مع سطح علوي ستانلس ستيل وجسم رمادي اللون مقاوم للصدأ
- باب زجاج مزدوج • غطاء زجاجي • زر إشعال رأس الغاز
- 4 شعلات غاز مع جهاز أمان فمثل الاله • مصباح فرن
- مع أسياخ دوارة • مع صينية (عدد 1) + شبكة (عدد 1) • صنع في تركيا



4 GAS BURNERS



DOUBLE GLASS OVEN



GLASS LID





U6070EG

FREE STANDING GAS COOKERS

- 60x60 freestanding gas cooker • 4 cup burners
- Original Italian grill burners • Matt SS with silver slide
- With FFD • Cast Iron pan support • With thermostat
- Double glass oven door • Full auto-ignition
- (top burners, grill oven) • Oven light • With turnspit
- Closed-door grilling • Made in Egypt

- طباخ غاز ثابت من غير تدعيم قياس 60*60 • 4 شعلات
- حلقيية • شعلات شوواية إيطالية أصلية • لوحة ستانلس
- ستيل مع جوانب فضية اللون • مع جهاز أمان فشل اللهب
- مسند أواني من الحديد المسبوك • مع منظم حرارة
- باب زجاج مزدوج • إشعال تلقائي بالكامل (شعلات علوية،
- شوواية و فرن) • مصباح فرن • مع أسياخ دوارة
- يمكن الشواء وباب الفرن مغلق • صنع في مصر



4 GAS
BURNERS



AUTO IGNITION
SYSTEM



DOUBLE
GLASS OVEN



100%
CLOSED GRILL





U2110N10 / U2110N5

FREE STANDING GAS COOKERS

- 50x50 freestanding gas cooker • Full white enamel
- 4 gas pool burners • Glass lid pan support
- Black enamel • 5 knobs • With 1 tray + 1 grid
- Single glass oven door • Made in Turkey

- طباخ غاز ثابت من غير تدعيم قياس 50*50 • جسم ابيض اللون مطلي بالميينا بالكامل • 4 شعلات غاز • مسند للأواني ذات الأغطية الزجاجية • ميينا أسود • 5 مقابض • مع صينية (عدد 1) + شبكة (عدد 1) • باب فرن مكون من طبقة زجاج واحدة • صنع في تركيا



4 GAS
BURNERS



GLASS LID



GRILL
OPTION



5
KNOBS

U2110N10



6 291071 340704

U2110N5



6 291071 340704



U2110N10SA / U2110N5SA

FREE STANDING GAS COOKERS

- 50x50 freestanding gas cooker • Full white enamel body • Glass lid • 4 gas pool burner
- Enamel pan supports • Gas oven • With 1 tray + 1 grill • 5 knobs • With lamp • Made in Turkey

- طبخ غاز ثابت من غير تدعيم قياس 50*50 • جسم ابيض اللون مطلي بالمينا بالكامل • غطاء زجاجي
- 4 شعلات غاز • حامل اواني مطلي بالمينا • شعلات ساباف • مع صينية (عدد 1) + شبكة (عدد 1)
- 5 مقابض • مصباح فرن • صنع في تركيا



4 GAS
BURNERS



GLASS LID



GRILL
OPTION



5
KNOBS

U2110N10SA



6 291071 340575

U2110N5SA



6 291071 340575



U6069F5

FREE STANDING FULL ELECTRIC COOKERS

- 60x60cm • Half Inox with silver sides
- Double glass oven door
- Button ignition at hobs & oven
- 4 gas burners with FFD • Cast iron pan supports
- Gas oven and gas grill with FFD & 2 knob control
- Thermostat • Auto cooling fan • Lamp • Turnspit

- ٦٠×٦٠ سم • نصف اينوكس (فولاذ مقاوم للصدأ) مع جوانب فضية • فرن باب مزدوج • زر إشعال للمواقد والأفران
- مواقد غاز ٤ شعلات مع جهاز فيشل اللاهب • حوامل صواني مصنوعة من الحديد الصلب • فرن غاز وشواية غاز مع جهاز فيشل اللاهب ومقبض تحكم عدد ٢ • ترموستات مروحة تبريد تلقائي • مصباح • سيخ دوار



4 GAS BURNERS



GLASS LID



GRILL OPTION





U6065FS

FREE STANDING FULL ELECTRIC COOKERS

- 60x55 • Full Inox grey • Double glass door
- Metal lid • Auto ignition at hobs
- 4 gas burners with FFD
- Enamelled shiny pan supports
- 2 knobs control • Lamp • Embossed oven cavity
- Inc : 1 tray & 1 grid

- 60x55 • اينوكس كامل رمادي • باب زجاج مزدوج
- غطاء معدني • مفتاح إشعال تلقائي للمواقف
- 4 شعلات غاز مع جهاز فشل اللهب
- حوامل صواني براقية مطلية بالمينا
- مقبض تحكم عدد 2 • مصباح • تجويف فرن مزخرف
- المرفقات: صينية عدد 1 و شواية عدد 1



4 GAS BURNERS



GLASS LID



GRILL OPTION





TFC14N5

FREE STANDING FULL ELECTRIC CERAMIC COOKERS

- 60x60 free standing VTC cooker • Double glass Oven door • 2x140mm + 2x180mm ceramic heater
- 0+6 functions with grill + turbo fan • Thermostatic control • Auto cooling fan • Digital timer • With turnspit
- With 1 tray + 1 grid • With earthquake chain
- Made in Turkey

- طبخ سيراميك ثابت من غير تدعيم قياس 60*60
- باب زجاج مزدوج • سخان سيراميك 140*2 ملم +
- 180*2 ملم • 6 وظائف (0-6) مع شواية + مروحة تبريد
- تحكم حراري / ثيرموستاتي • مروحة تبريد اوتوماتيكية
- مؤقت زمني رقمي • مع أسباخ دوارة • مع صينية
- (عدد 1) + شبكة (عدد 1) • مع جهاز لقياس الهزات الأرضية
- صنع في تركيا



FULL CERAMIC COOKER



DOUBLE GLASS OVEN



GRILL/ OVEN



DIGITAL PROGRAMMER








NEH6250K HALOGEN HEATER

- Easy to handle • Tip-over safety switch
- 3 Halogen heating element
- Power: 1200W

- سهولة الاستعمال • مفتاح أمان قلب
- ٣ عناصر تسخين هالوجينية
- الطاقة: ١٢٠٠ واط



3 HALOGEN
HEATING
ELEMENTS




3 HEAT
SETTINGS



1200
WATTS





NIKAI®

Showroom: Tel: +971 4 3368090. Fax: +971 4 3368091
Service Centre: +971 4 8850055. Toll Free: 800-NIKAI (800-64524)
Email: customercare@nikai.com. Website: www.nikai.com
 www.facebook.com/NikaiGroup

For Wholesale Enquiries: Tel: +971 4 2561386
Email: Wssupport@nikai.com
Service Contact No: +971 56 4180125
Email: Wsservice@nikai.com